

OBSAH

str	název	ozn.
	PRACOVNÍ STOLY	
1	Pracovní stůl	PS
1	Pracovní stůl s policí	PS1
2	Pracovní stůl s dvěma policemi	PS2
2	Pracovní stůl s policí roštovou	PS1R
3	Pracovní stůl, 1/2 nierolen	PSN
3	Pracovní stůl s policí, 1/2 nierolen	PS1N
4	Pracovní stůl se zásuvkou	PS31
4	Pracovní stůl se 2 zásuvkami	PS32
5	Pracovní stůl s třemi zásuvkami	PS33
5	Pracovní stůl s čtyřmi zásuvkami	PS34
6	Pracovní stůl se zásuvkou a policí	PS41
6	Pracovní stůl s dvěma zásuvkami a policí	PS42
7	Pracovní stůl s třemi zásuvkami a policí	PS43
7	Pracovní stůl s čtyřmi zásuvkami a policí	PS44
8	Pracovní stůl se zásuvkou a rošt.policí	PS41R
8	Pracovní stůl s třemi zásuvkami a rošt.policí	PS43R
9	Pracovní stůl se zásuvkou a policí, 1/2 nierolen	PS41N
9	Pracovní stůl s třemi zásuvkami a policí, 1/2 nierolen	PS43N
10	Pracovní stůl se zásuvkovým blokem	PS5
10	Pracovní stůl se zásuvkovým blokem 2	PS50
10	Pracovní stůl se zásuvkovým blokem a policí	PS51
10	Pracovní stůl se zásuvkovým blokem 2 a policí	PS510
11	Pracovní stůl se zásuvkovým blokem a rošt.policí	PS51R
11	Pracovní stůl se zásuvkovým blokem 2 a rošt.policí	PS510R
11	Pracovní stůl se zásuvkovým blokem a dvěma policemi	PS52
11	Pracovní stůl se zásuvkovým blokem 2 a dvěma policemi	PS520
12	Pracovní stůl se zásuvkovým blokem, policí, 1/2 nierolen	PS51N
12	Pracovní stůl se zásuvkovým blokem 2, policí, 1/2 nierolen	PS510N
12	Pracovní stůl s posuvnými dvířky a zásuv.blokem	PS6
12	Pracovní stůl s posuvnými dvířky a zásuv.blokem 2	PS60
12	Pracovní stůl s posuvnými dvířky a odpad.košem	PS61
13	Pracovní stůl se vsuny na GN	PS7
13	Pracovní stůl se vsuny na GN a policí	PS71
14	Pracovní stůl s odpadkovým košem	PS8
14	Pracovní stůl s odpadkovým košem a policí	PS81
15	Pracovní stůl s odpadkovým košem a rošt.policí	PS81R
15	Pracovní stůl s odpadkovým košem a dvěma policí	PS82
16	Pracovní stůl s posuv.dvířky a policí	PS9
16	Pracovní stůl s posuv.dvířky, policí a 3 zásuvkami	PS92
16	Pracovní stůl s posuv.dvířky a dvěma policemi	PS91
17	Zásuvkový blok s 3 zásuvkami	PS10
17	Zásuvkový blok s 2 zásuvkami	PS100
17	Blok se vsuny na GN	PS11
17	Blok s odpadkovým košem	PS12
18	Příplatky k PS	
	MYCÍ STOLY A VÝLEVKY	
19	Mycí stůl s lisovaným dřezem	MS
19	Mycí stůl s dřezem a policí	MS1
20	Varianty dřezů	Dr
20	Mycí stůl s lisovaným dřezem a policí roštovou	MS1R
21	Mycí stůl s dvěma lisovanými dřezy	MS2
21	Mycí stůl s dvěma dřezy a policí	MS21


str	název	OZN.
22	Mycí stůl s dřezem, 1/2 nierolen	MSN
22	Mycí stůl s dvěma dřezy a policí roštovou	MS21R
23	Mycí stůl s dřezem a zásuvkou	MS31
23	Mycí stůl s dřezem a dvěma zásuvkami	MS32
23	Mycí stůl s dvěma dřezy a zásuvkou	MS33
24	Mycí stůl s dřezem, policí a zásuvkou	MS41
24	Mycí stůl s dřezem, policí a dvěma zásuvkami	MS42
24	Mycí stůl s dvěma dřezy, policí a zásuvkou	MS43
25	Mycí stůl s dřezem a zásuvkovým blokem	MS5
25	Mycí stůl s dřezem a zásuvkovým blokem 2	MS50
25	Mycí stůl s dřezem a odpadkovým košem	MS51
25	Mycí stůl s dřezem a vsuny na GN	MS52
25	Mycí stůl s dvěma dřezy a zásuvkovým blokem	MS6
25	Mycí stůl s dvěma dřezy a zásuvkovým blokem 2	MS60
25	Mycí stůl s dvěma dřezy a odpadkovým košem	MS61
25	Mycí stůl s dvěma dřezy a vsuny na GN	MS62
26	Mycí stůl s dřezem, policí a zásuvkovým blokem	MS7
26	Mycí stůl s dřezem, policí a zásuvkovým blokem 2	MS70
26	Mycí stůl s dřezem, policí a odpadkovým košem	MS71
26	Mycí stůl s dřezem, policí a vsuny na GN	MS72
26	Mycí stůl s dvěma dřezy, policí a zásuvkovým blokem	MS8
26	Mycí stůl s dvěma dřezy, policí a a zásuvkovým blokem 2	MS80
26	Mycí stůl s dvěma dřezy, policí a odpadkovým košem	MS81
26	Mycí stůl s dvěma dřezy, policí a vsuny na GN	MS82
27	Mycí stůl s dřezem, posuvnými dvířky a zásuvkovým blokem	MS9
27	Mycí stůl s dřezem, posuvnými dvířky a zásuvkovým blokem 2	MS90
27	Mycí stůl s dřezem, posuvnými dvířky a odpadkovým košem	MS91
27	Mycí stůl s dřezem, posuvnými dvířky a vsuny na GN	MS92
27	Mycí stůl s dřezem, posuvnými dvířky a policí	MS10
28	Dřez jednodílný svařovaný	MS11
28	Dřez jednodílný s lisovanou deskou a lis.dřezem	MS12
29	Dřez jednodílný svařovaný s policí	MS111
29	Dřez jednodílný svařovaný s rošt.policí	MS111R
30	Dřez dvoudílný svařovaný	MS13
30	Dřez dvoudílný s lisovanou deskou a lis.dřezem	MS14
31	Dřez dvoudílný svařovaný s policí	MS131
31	Dřez dvoudílný svařovaný s rošt.policí	MS131R
32	Stůl k myčce nádobí s dřezem	MS15
32	Stůl k myčce nádobí	MS16
33	Stůl k myčce nádobí s dřezem a policí	MS151
33	Stůl k myčce nádobí s policí	MS161
34	Stůl k myčce nádobí s dřezem a rošt.policí	MS151R
34	Stůl k myčce nádobí s roštovou policí	MS161R
35	Stůl k myčce nádobí s dřezem, závěsný	MS17
35	Stůl k myčce nádobí, závěsný	MS18
35	Stůl k myčce nádobí, závěsný a s vsuny na koše	MS182
36	Stůl k myčce nádobí s dřezem, závěsný s rošt.policí	MS171R
36	Stůl k myčce nádobí, závěsný s rošt.policí	MS181R
37	Stůl k myčce nádobí s dřezem, závěsný a s vsuny na koše	MS172
37	Stůl třídící s nástavbou	MST
38	Výlevka	MS19
38	Výlevka kombinovaná	MS191
38	Umyvadlo	MS192
39	Příplatky k MS	

str	název	ozn.
	PODSTAVCE A PODESTAVBY	
40	Podstavec	PO1
40	Podstavec s policí	PO2
40	Podstavec s úchyty na GN	PO21
41	Podstavec pod konvektomat s úchyty 7 párů	PO3
41	Podstavec pod konvektomat s úchyty 14 párů	PO4
42	Podestavba s policí	PO5
42	Podestavba skříňová s dvířky a policí	PO6
	SKŘÍŇKY, SKŘÍNĚ A POLICE	
43	Skříňka nástěnná otevřená	SK1
43	Skříňka nástěnná uzavřená	SK2
44	Skříň policová dvoudvěřová	SK3
44	Příborník s posuvnými dvířky	SK3A
44	Skříň policová jednodvěřová	SK4
45	Police jednopatrová	PL1
45	Police dvoupatrová	PL2
45	Police třípatrová	PL3
46	Police roštová jednopatrová	PL1R
46	Police roštová dvoupatrová	PL2R
46	Police roštová třípatrová	PL3R
47	Police stojanová jednopatrová	PL1S
47	Police stojanová dvoupatrová	PL2S
47	Police stojanová třípatrová	PL3S
48	Police se zvýšenou nosností	PL4
48	Police s ohřevem	PL5
48	Police na koše plná	PL6
48	Police na koše roštová	PL6R
	PRACOVNÍ DESKY	
49	Pracovní deska	PD1
49	Sklopná prac.deska	PD1Sk
50	Pracovní deska prolomená	PD2
50	Pracovní deska žulová	PD7
51	Pracovní deska sendvičová	PD3
51	Pracovní deska buková	PD4
52	Pracovní deska nierolenová	PD5
52	Pracovní deska s řeznou plochou	PD6
53	Úpravy pracovních desek za příplatek	
54	Vevařené dřezy do pracovních desek	Dr
	REGÁLY	
55	Regál čtyřpolicový	RP1
56	Regál čtyřpolicový roštový	RP2
57	Regál na ukládání GN2/1 11	RP11
57	Regál na ukládání GN2/1 18	RP18
57	Regál na ukládání GN1/1 2x22	RP211
	VOZÍKY	
58	Vozík na plata a příbory s 1 policí	VZ4
58	Vozík plošinový	VZ5
59	Vozík servírovací, 2 police	VZ61
59	Vozík servírovací, 3 police	VZ6
59	Vozík transportní na 22 GN1/1	VZ22
59	Vozík transportní na 36 GN1/1	VZ36
60	Vozík transportní na 11 GN1/1	VZ11
60	Vozík transportní na 18 GN1/1	VZ18
60	Vozík transportní na 2x11 GN1/1	VZ211
60	Vozík transportní na 2x11 GN2/1	VZ211A

str	název	OZN.
61	Vozík na podnosy s policí na sklenice	VZ9
61	Vozík na podnosy policový s policí na sklenice	VZ9P
61	Vozík na 18 podnosů s policí na sklenice	VZ92
62	Vozík na tablety 3x10	VZ310
62	Vozík s úchyty na GN a prac.plochou	VZG
62	Vozík pro koše	VZP
63	Vozík pod čajník	VZC
63	Vozík na maso	VZM
63	Vozík pro mytí zeleniny	VZZ
	STOLY A VOZÍKY S OHŘEVEM	
64	Vozík výdejní s ohřevem, dělené vany, police	VOS1
64	Vozík výdejní s ohřevem, dělené vany	VOS2
65	Vozík výdejní s ohřevem, svařovaná vana, police	VOS3
65	Vozík výdejní s ohřevem, svařovaná vana	VOS4
66	Stůl výdejní s ohřevem, dělené vany, police	OS1
66	Stůl výdejní s ohřevem, dělené vany	OS2
66	Stůl výdejní s ohřevem, svařovaná vana, police	OS3
66	Stůl výdejní s ohřevem, svařovaná vana	OS4
67	Stůl výdejní s ohřevem na GN a talíře, dělené vany	OS5
67	Stůl výdejní s ohřevem na GN a talíře, svařované vany	OS51
67	Vozík výdejní s ohřevem na GN a talíře, dělené vany	VOS5
68	Režon	OS6
68	Režon s ohřevem na 1xGN1/1	OS7
69	Vyhřívavý zásobník na talíře jednotubusový	VZT1
69	Zásobník na talíře nevyhřívavý, 1 tubus	VZT1N
69	Vyhřívavý zásobník na talíře dvoutubusový	VZT2
69	Zásobník na talíře nevyhřívavý, 2 tubusy	VZT2N
69	Vyhřívavý zásobník na koše	VZK1
69	Zásobník na koše nevyhřívavý	VZK1N
	DIGESTOŘE	
70	Digestoř nástěnná	DN1
71	Digestoř závěsná	DZ1
	CHLADÍCÍ STOLY A VITRÍNY	
72	Stůl chladící pro GN nádoby, 1 sekce	CH1
72	Stůl chladící pro GN nádoby, 2 sekce	CH2
73	Stůl chladící pro GN nádoby, 3 sekce	CH3
74	Stůl chladící pro GN nádoby, 4 sekce	CH4
75	Stůl chladící nápojový, 2 sekce	CN2
76	Stůl chladící nápojový, 3 sekce	CN3
77	Příplatky k chladícím stolům	
78	Stůl s chlazenou vanou	CV1
78	Stůl s chlazenou vanou uzavřený	CV2
78	Stůl s chlazenou vanou a chlazeným prostorem	CV3
79	Stůl s chlazenou deskou	CV4
79	Chlazené kontejnery na odpadky	CV5
80	Chladící vitrína, agregát boční	CV6
80	Chlazená vitrína, agregát spodní	CV7
80	Nechladící vitrína	CV8
	VPUSTĚ	
81	Podlahová vpust' s roštem	PV1
82	Podlahový protiskluzový rošt s rámem	PV2
	OSTATNÍ	
83	Hygienická zástěna se sklem	HZ1
83	Hygienická zástěna s dvěma skly	HZ2
83	Hygienická zástěna se sklem a policí	HZ3

str	název	OZN.
83	Hygienická zástěna jeklová se sklem	HZ4
84	Zásobník na přístroje	ZP1
84	Pojezdová dráha trubková	PJ1
84	Pojezdová dráha jeklová	PJ2
84	Zábradlí	ZA1
85	Řeznický špalek	RS1
85	Zásobník na pečivo	ZP2
85	Dělicí příčka	DP
86	VÝDEJ	
87	Výdej-pracovní stůl	VPS
88	Výdej-pracovní stůl s policí	VPS1
89	Výdej-pracovní stůl s 2 policemi	VPS2
89	Výdej-prac.stůl s posuv.dvířky a 2 policemi	VPS91
90	Výdej-vykrývací stěna	VVS1
90	Výdej-vykrývací stěna koncová	VVS2
91	Výdej-stůl s ohřevem, dělené vany police	VVOS1
91	Výdej-stůl s ohřevem, svařovaná vana, police	VVOS3
91	Výdej-stůl s chlazenými děl.vanami, police	VCV9
91	Výdej-stůl s chlazenou svař.vanou, police	VCV1
92	Výdej-stůl chladicí nápojový, 2 sekce	VCN2
92	Výdej-stůl chladicí nápojový, 3 sekce	VCN3
93	Výdej-pokladní box otevřený	VPB1
93	Výdej-pokladní box uzavřený	VPB2
93	Výdej-výčepní stůl	VVS

PRACOVNÍ STOLY




str.1

1

2

2

3




str.3

4

4

5




str.5

6

6

7




str.7

8

8

9




str.9

10

10

11

11




str.12

12

13

13

14




str.14

15

15

16

16



Příplatky k PS


str.17

17

17

18

MYCÍ STOLY




str.19

19

20

20

21




str.21

22

22

23

23




str.23

24

24

24

25




str.25

25

25

25

25




str.26

26

26

26

26




str.26

27

27

28

28




str.29

29

30

30

31



str.31


32

32

33

33

MYCÍ STOLY




str.34

34

35

35

36



Příplatky k MS

str.36

37

37


38

38

38

39

PODSTAVCE A PODESTAVBY




str.40

40

40

41


41



str.42

42

SKŘÍNKY, SKŘINĚ A POLICE



str.43


43

44

44

45

45



str.45


46

46

46

47

47



str.47

45


48

48

48

48

PRACOVNÍ DESKY




str.49

50

51

51




str.52

52

53

54

REGÁLY A VOZÍKY



str.55

56

57


57

57

58

58

59



str.59

59

60


60

61

61

61

62



str.62


62

63

63

63

VÝHŘEVNÉ STOLY A VOZÍKY




str.64

64

65

65

66




str.66

66

66

67

67



str.68


68

69

69

69

DIGESTOŘE




str.70

70

70

71

CHLADÍCÍ STOLY




str.72

72

72

72

73



Příplatky k
chlad.stolům

str.73

74

74

77




str.75

76

78

78



str.78

79


79

79

80

80

OSTATNÍ



str.81


82

83

83

83

83



str.84

84

84





84

85

85

85

VÝDEJ







str.87

88

89

89







str.90

90

91

91






str.91

91

92

92




str.93

93

93

PS - PRACOVNÍ STŮL




Základní provedení:

Základní výška stolu 850mm

délka A	šířka B		
	600	700	800
500	5237	5551	5884
600	5446	5773	6119
700	5664	6004	6364
800	5891	6244	6619
900	6127	6494	6883
1000	6372	6754	7159
1100	6626	7024	7445
1200	6892	7305	7743
1300	7167	7597	8053
1400	7454	7901	8375
1500	7752	8217	8710
1600	8062	8546	9058
1700	8385	8887	9420
1800	8720	9243	9797
1900	9069	9613	10189
2000	9432	9997	10597
2100	9809	10397	11021
2200	10201	10813	11461
2300	10609	11245	11920
2400	11034	11695	12397

PS1 - PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ




Základní provedení:

Plná police

Základní výška stolu 850mm

délka A	šířka B		
	600	700	800
500	6287	6685	7109
600	6559	6975	7418
700	6844	7278	7740
800	7141	7595	8077
900	7452	7926	8430
1000	7777	8271	8798
1100	8116	8632	9182
1200	8470	9010	9584
1300	8841	9404	10005
1400	9228	9817	10444
1500	9632	10248	10903
1600	10055	10698	11383
1700	10497	11169	11885
1800	10960	11662	12410
1900	11443	12176	12958
2000	11948	12715	13532
2100	12476	13278	14132
2200	13029	13866	14759
2300	13606	14482	15416
2400	14210	15126	16102

PS2 – PRACOVNÍ STŮL S DVĚMI POLICEMI



Základní provedení:


Dvě plné police

Základní výška stolu 850mm

Ke stolům od délky 1900 doporučujeme 6 noh
nutno přičíst 1400

délka A	šířka B		
	600	700	800
500	7337	7819	8333
600	7672	8177	8716
700	8024	8552	9116
800	8392	8945	9536
900	8778	9357	9976
1000	9182	9789	10437
1100	9605	10241	10920
1200	10049	10715	11426
1300	10514	11212	11957
1400	11002	11733	12513
1500	11513	12278	13096
1600	12049	12851	13708
1700	12610	13451	14349
1800	13199	14080	15022
1900	13817	14740	15727
2000	14464	15432	16467
2100	15144	16158	17243
2200	15856	16920	18057
2300	16603	17719	18911
2400	17387	18557	19808

PS1R – PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ ROŠTOVOU




Základní provedení:

Roštová police

Základní výška stolu 850mm

délka A	šířka B		
	600	700	800
500	6842	7284	7756
600	7148	7610	8104
700	7468	7952	8468
800	7802	8309	8848
900	8153	8682	9247
1000	8519	9073	9664
1100	8903	9483	10101
1200	9305	9911	10558
1300	9725	10360	11036
1400	10165	10829	11538
1500	10626	11321	12062
1600	11109	11836	12612
1700	11614	12375	13187
1800	12143	12940	13790
1900	12698	13532	14422
2000	13278	14151	15083
2100	13886	14800	15776
2200	14523	15480	16503
2300	15190	16193	17263
2400	15890	16940	18061

PSN - PRACOVNÍ STŮL, 1/2 NIEROLEN




Základní provedení:

Základní výška stolu 850mm

1/2 prac.plochy nierolen t.30mm

délka A	šířka B		
	600	700	800
500	6616	7025	7552
600	7048	7503	8084
700	7487	7989	8623
800	7934	8483	9171
900	8389	8986	9728
1000	8852	9496	10294
1100	9324	10016	10869
1200	9805	10544	11455
1300	10295	11082	12050
1400	10794	11630	12655
1500	11304	12188	13272
1600	11824	12757	13900
1700	12354	13336	14539
1800	12896	13927	15191
1900	13450	14530	15855
2000	14015	15145	16532
2100	14593	15772	17223
2200	15184	16413	17928
2300	15788	17067	18647
2400	16406	17736	19382

PS1N - PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ, 1/2 NIEROLEN



Základní provedení:

Plná police


Základní výška stolu 850mm

1/2 prac.plochy nierolen t.30mm

délka A	šířka B		
	600	700	800
500	7666	8159	8777
600	8161	8705	9382
700	8667	9263	9999
800	9185	9834	10630
900	9714	10417	11274
1000	10257	11014	11933
1100	10813	11624	12607
1200	11383	12249	13296
1300	11968	12890	14002
1400	12568	13546	14724
1500	13184	14219	15465
1600	13817	14910	16225
1700	14467	15618	17004
1800	15136	16346	17803
1900	15823	17094	18624
2000	16531	17863	19467
2100	17260	18653	20334
2200	18011	19467	21226
2300	18785	20304	22143
2400	19583	21167	23087

Ke stolům od délky 1900 doporučujeme 6 noh
nutno přičít

PS31 - PRACOVNÍ STŮL SE ZÁSUVKOU




Základní provedení:

Jedna zásuvka 400x500x200 v jeklovém rámu
boční zákryty zásuvek
Základní výška stolu 850mm

délka A	šířka B		
	600	700	800
500	8137	8451	8784
600	8346	8673	9019
700	8564	8904	9264
800	8791	9144	9519
900	9027	9394	9783
1000	9272	9654	10059
1100	9526	9924	10345
1200	9792	10205	10643
1300	10067	10497	10953
1400	10354	10801	11275
1500	10652	11117	11610
1600	10962	11446	11958
1700	11285	11787	12320
1800	11620	12143	12697
1900	11969	12513	13089
2000	12332	12897	13497
2100	12709	13297	13921
2200	13101	13713	14361
2300	13509	14145	14820
2400	13934	14595	15297

PS32 - PRACOVNÍ STŮL S DVĚMA ZÁSUVKAMI



Základní provedení:


Dvě zásuvky 400x500x200 v jeklovém rámu
nebo jekl přes celou délku, boční zákryty
Základní výška stolu 850mm

délka A	šířka B		
	600	700	800
1000	11272	11654	12059
1100	11526	11924	12345
1200	11792	12205	12643
1300	12067	12497	12953
1400	12354	12801	13275
1500	12652	13117	13610
1600	12962	13446	13958
1700	13285	13787	14320
1800	13620	14143	14697
1900	13969	14513	15089
2000	14332	14897	15497
2100	14709	15297	15921
2200	15101	15713	16361
2300	15509	16145	16820
2400	15934	16595	17297

Za - uzamykání zásuvky

700

PS33 - PRACOVNÍ STŮL SE TŘEMI ZÁSUVKAMI




délka A	šířka B		
	600	700	800
1300	13567	13997	14453
1400	13854	14301	14775
1500	14152	14617	15110
1600	14462	14946	15458
1700	14785	15287	15820
1800	15120	15643	16197
1900	15469	16013	16589
2000	15832	16397	16997
2100	16209	16797	17421
2200	16601	17213	17861
2300	17009	17645	18320
2400	17434	18095	18797

Základní provedení:

Tři zásuvky 400x500x200, jekl přes celou délku stolu, boční zákryty zásuvek

Základní výška stolu 850mm

PS34 - PRACOVNÍ STŮL SE ČTYŘMI ZÁSUVKAMI



délka A	šířka B		
	600	700	800
1800	16620	17143	17697
1900	16969	17513	18089
2000	17332	17897	18497
2100	17709	18297	18921
2200	18101	18713	19361
2300	18509	19145	19820
2400	18934	19595	20297

Základní provedení:


Čtyři zásuvky 400x500x200, jekl přes celou délku stolu, boční zákryty zásuvek

Základní výška stolu 850mm

Za - uzamykání zásuvky

700

PS41 - PRACOVNÍ STŮL SE ZÁSUVKOU A POLICÍ



Základní provedení:

Plná police


Jedna zásuvka 400x500x200 v jeklovém rámu

boční zákryty zásuvek

Základní výška stolu 850mm

délka A	šířka B		
	600	700	800
500	9187	9585	10009
600	9459	9875	10318
700	9744	10178	10640
800	10041	10495	10977
900	10352	10826	11330
1000	10677	11171	11698
1100	11016	11532	12082
1200	11370	11910	12484
1300	11741	12304	12905
1400	12128	12717	13344
1500	12532	13148	13803
1600	12955	13598	14283
1700	13397	14069	14785
1800	13860	14562	15310
1900	14343	15076	15858
2000	14848	15615	16432
2100	15376	16178	17032
2200	15929	16766	17659
2300	16506	17382	18316
2400	17110	18026	19002

PS42 - PRACOVNÍ STŮL S DVĚMA ZÁSUVKAMI A POLICÍ



Základní provedení:

Plná police

Dvě zásuvky 400x500x200 v jeklovém rámu

nebo jekl přes celou délku, boční zákryty


Základní výška stolu 850mm

délka A	šířka B		
	600	700	800
1000	12677	13171	13698
1100	13016	13532	14082
1200	13370	13910	14484
1300	13741	14304	14905
1400	14128	14717	15344
1500	14532	15148	15803
1600	14955	15598	16283
1700	15397	16069	16785
1800	15860	16562	17310
1900	16343	17076	17858
2000	16848	17615	18432
2100	17376	18178	19032
2200	17929	18766	19659
2300	18506	19382	20316
2400	19110	20026	21002

Za - uzamykání zásuvky

700

PS43 - PRACOVNÍ STŮL SE TŘEMI ZÁSUVKAMI A POLICÍ



délka A	šířka B		
	600	700	800
1300	15241	15804	16405
1400	15628	16217	16844
1500	16032	16648	17303
1600	16455	17098	17783
1700	16897	17569	18285
1800	17360	18062	18810
1900	17843	18576	19358
2000	18348	19115	19932
2100	18876	19678	20532
2200	19429	20266	21159
2300	20006	20882	21816
2400	20610	21526	22502


Základní provedení:

Plná police

Tři zásuvky 400x500x200, jekl přes celou délku stolu, boční zákryty zásuvek

Základní výška stolu 850mm

PS44 - PRACOVNÍ STŮL SE ČTYŘMI ZÁSUVKAMI A POLICÍ



délka A	šířka B		
	600	700	800
1800	18860	19562	20310
1900	19343	20076	20858
2000	19848	20615	21432
2100	20376	21178	22032
2200	20929	21766	22659
2300	21506	22382	23316
2400	22110	23026	24002

Základní provedení:

Plná police


Čtyři zásuvky 400x500x200, jekl přes celou délku stolu, boční zákryty zásuvek

Základní výška stolu 850mm

Za - uzamykání zásuvky

700

PS41R - PRACOVNÍ STŮL SE ZÁSUVKOU A ROŠT.POLICÍ



Základní provedení:


Rošťová police

Jedna zásuvka 400x500x200 v jeklovém rámu
boční zákryty zásuvek

Základní výška stolu 850mm

délka A	šířka B		
	600	700	800
500	9742	10184	10656
600	10048	10510	11004
700	10368	10852	11368
800	10702	11209	11748
900	11053	11582	12147
1000	11419	11973	12564
1100	11803	12383	13001
1200	12205	12811	13458
1300	12625	13260	13936
1400	13065	13729	14438
1500	13526	14221	14962
1600	14009	14736	15512
1700	14514	15275	16087
1800	15043	15840	16690
1900	15598	16432	17322
2000	16178	17051	17983
2100	16786	17700	18676
2200	17423	18380	19403
2300	18090	19093	20163
2400	18790	19840	20961

PS43R - PRACOVNÍ STŮL SE 3 ZÁSUVKAMI A ROŠT.POLICÍ



Základní provedení:

Rošťová police

Tři zásuvky 400x500x200, jekl přes celou
délku stolu, boční zákryty zásuvek


Základní výška stolu 850mm

délka A	šířka B		
	600	700	800
1300	16125	16760	17436
1400	16565	17229	17938
1500	17026	17721	18462
1600	17509	18236	19012
1700	18014	18775	19587
1800	18543	19340	20190
1900	19098	19932	20822
2000	19678	20551	21483
2100	20286	21200	22176
2200	20923	21880	22903
2300	21590	22593	23663
2400	22290	23340	24461

Za - uzamykání zásuvky

700

PS41N - PRAC.STŮL SE ZÁSUVKOU, POLICÍ A 1/2 NIEROLEN



Základní provedení:

Plná police


Jedna zásuvka 400x500x200 v jeklovém rámu
boční zákryty zásuvek

Základní výška stolu 850mm

1/2 prac.plochy nierolen t.30mm

délka A	šířka B		
	600	700	800
500	10566	11059	11677
600	11061	11605	12282
700	11567	12163	12899
800	12085	12734	13530
900	12614	13317	14174
1000	13157	13914	14833
1100	13713	14524	15507
1200	14283	15149	16196
1300	14868	15790	16902
1400	15468	16446	17624
1500	16084	17119	18365
1600	16717	17810	19125
1700	17367	18518	19904
1800	18036	19246	20703
1900	18723	19994	21524
2000	19431	20763	22367
2100	20160	21553	23234
2200	20911	22367	24126
2300	21685	23204	25043
2400	22483	24067	25987

PS43N - PRAC.STŮL SE 3 ZÁSUV., POLICÍ A 1/2 NIEROLEN



Základní provedení:

Plná police

Tři zásuvky 400x500x200, jekl přes celou
délku stolu, boční zákryty zásuvek

Základní výška stolu 850mm


1/2 prac.plochy nierolen t.30mm

délka A	šířka B		
	600	700	800
1300	18368	19290	20402
1400	18968	19946	21124
1500	19584	20619	21865
1600	20217	21310	22625
1700	20867	22018	23404
1800	21536	22746	24203
1900	22223	23494	25024
2000	22931	24263	25867
2100	23660	25053	26734
2200	24411	25867	27626
2300	25185	26704	28543
2400	25983	27567	29487

Za - uzamykání zásuvky

700

PS5 - PRACOVNÍ STŮL SE ZÁSUVKOVÝM BLOKEM



Základní provedení:

Zásuvkový blok šíře 500 vč.jeklů s 3 zásuvkami

boční zákryty zásuvek


Základní výška stolu 850mm

Bez zad

délka A	šířka B		
	600	700	800
1000	14972	15454	15959
1100	15226	15724	16245
1200	15492	16005	16543
1300	15767	16297	16853
1400	16054	16601	17175
1500	16352	16917	17510
1600	16662	17246	17858
1700	16985	17587	18220
1800	17320	17943	18597
1900	17669	18313	18989
2000	18032	18697	19397
2100	18409	19097	19821
2200	18801	19513	20261
2300	19209	19945	20720
2400	19634	20395	21197

PS50 S 2 zásuvkami -1500

PS51 - PRACOVNÍ STŮL SE ZÁSUVKOVÝM BLOKEM A POLICÍ



Základní provedení:

Plná police

Zásuvkový blok šíře 500 s 3 zásuvkami

boční zákryty zásuvek

Základní výška stolu 850mm

Bez zad


délka A	šířka B		
	600	700	800
1000	16022	16588	17184
1100	16339	16926	17543
1200	16671	17279	17919
1300	17018	17648	18311
1400	17379	18032	18721
1500	17757	18434	19149
1600	18152	18854	19595
1700	18563	19292	20062
1800	18994	19750	20549
1900	19443	20228	21058
2000	19912	20728	21590
2100	20402	21250	22146
2200	20914	21795	22726
2300	21449	22364	23332
2400	22008	22959	23966

PS510 S 2 zásuvkami -1500

Za - uzamykání zásuvky

700

PS51R - PRACOVNÍ STŮL SE ZÁSUV.BLOKEM A ROŠT.POLICÍ



Základní provedení:

Rošťová police

Zásuvkový blok šíře 500 s 3 zásuvkami

boční zákryty zásuvek


Základní výška stolu 850mm

Bez zad

délka A	šířka B		
	600	700	800
1000	16577	17187	17831
1100	16928	17561	18230
1200	17295	17952	18646
1300	17679	18361	19082
1400	18080	18789	19538
1500	18500	19237	20015
1600	18939	19704	20514
1700	19398	20194	21035
1800	19878	20706	21581
1900	20380	21241	22152
2000	20906	21801	22749
2100	21456	22387	23374
2200	22031	23001	24028
2300	22633	23643	24713
2400	23262	24314	25429

PS510R S 2 zásuvkami -1500

PS52 - PRACOVNÍ STŮL SE ZÁSUV.BLOKEM A 2 POLICEMI



Základní provedení:

Dvě plné police

Zásuvkový blok šíře 500 s 3 zásuvkami

boční zákryty zásuvek

Základní výška stolu 850mm

Bez zad


délka A	šířka B		
	600	700	800
1000	17072	17722	18408
1100	17452	18128	18842
1200	17851	18553	19295
1300	18268	18998	19770
1400	18705	19464	20267
1500	19162	19952	20788
1600	19641	20463	21333
1700	20142	20998	21904
1800	20667	21558	22501
1900	21217	22144	23127
2000	21792	22759	23783
2100	22395	23402	24470
2200	23027	24076	25190
2300	23688	24783	25944
2400	24381	25523	26735

PS520 S 2 zásuvkami -1500

Za - uzamykání zásuvky

700

PS51N - PRAC.STŮL SE ZÁSUV.BLOKEM, POLICÍ, 1/2 NIEROLEN



Základní provedení:

Plná police

Zásuvkový blok šíře 500 s 3 zásuvkami

boční zákryty zásuvek

Základní výška stolu 850mm


1/2 prac.plochy nierolen t.30mm

Bez zad

délka A	šířka B		
	600	700	800
1000	18502	19330	20319
1100	19037	19918	20968
1200	19584	20518	21631
1300	20145	21133	22308
1400	20720	21762	23001
1500	21309	22406	23711
1600	21913	23066	24437
1700	22533	23742	25181
1800	23170	24435	25943
1900	23823	25146	26724
2000	24495	25876	27526
2100	25186	26625	28348
2200	25896	27395	29192
2300	26627	28186	30060
2400	27380	28999	30951

PS510N s 2 zásuvkami -1500

PS6 - PRACOVNÍ STŮL S POSUV.DVÍŘKY A ZÁSUV.BLOKEM



Základní provedení:

Plná police

Zásuvkový blok šíře 500 s 3 zásuvkami

boční zákryty zásuvek a stolu

Základní výška stolu 850mm

Posuvné nebo křídlové dvířka

Bez zad

délka A	šířka B		
	600	700	800
1000	19872	20568	21284
1100	20363	21080	21817
1200	20880	21617	22377
1300	21422	22181	22965
1400	21991	22774	23582
1500	22588	23395	24230
1600	23215	24048	24909
1700	23874	24733	25623
1800	24566	25452	26371
1900	25292	26208	27158
2000	26055	27001	27983
2100	26857	27835	28851
2200	27699	28710	29761
2300	28584	29630	30718
2400	29514	30596	31722


PS60 s 2 zásuvkami -1500

PS61 s odpad.košem -1700

Za - uzamykání dvířek

1400

PS7 - PRACOVNÍ STŮL SE VSUNY NA GN




Základní provedení:

Blok se vsuny šíře 600 vč.jeklů (6 párů vsunů)

Základní výška stolu 850mm

délka A	šířka B		
	600	700	800
1000	9272	9754	10259
1100	9526	10024	10545
1200	9792	10305	10843
1300	10067	10597	11153
1400	10354	10901	11475
1500	10652	11217	11810
1600	10962	11546	12158
1700	11285	11887	12520
1800	11620	12243	12897
1900	11969	12613	13289
2000	12332	12997	13697
2100	12709	13397	14121
2200	13101	13813	14561
2300	13509	14245	15020
2400	13934	14695	15497

PS71 - PRACOVNÍ STŮL SE VSUNY NA GN A POLICÍ



Základní provedení:


Plná police

Blok se vsuny šíře 600 vč.jeklů (6 párů vsunů)

Základní výška stolu 850mm

délka A	šířka B		
	600	700	800
1000	10322	10888	11484
1100	10639	11226	11843
1200	10971	11579	12219
1300	11318	11948	12611
1400	11679	12332	13021
1500	12057	12734	13449
1600	12452	13154	13895
1700	12863	13592	14362
1800	13294	14050	14849
1900	13743	14528	15358
2000	14212	15028	15890
2100	14702	15550	16446
2200	15214	16095	17026
2300	15749	16664	17632
2400	16308	17259	18266


PS8 - PRACOVNÍ STŮL S ODPADKOVÝM KOŠEM



Základní provedení:
 Odpadkový koš šíře 500 vč.jeklů
 boční zákryty koše
 Základní výška stolu 850mm
 Bez zad

délka A	šířka B		
	600	700	800
1000	13272	13754	14259
1100	13526	14024	14545
1200	13792	14305	14843
1300	14067	14597	15153
1400	14354	14901	15475
1500	14652	15217	15810
1600	14962	15546	16158
1700	15285	15887	16520
1800	15620	16243	16897
1900	15969	16613	17289
2000	16332	16997	17697
2100	16709	17397	18121
2200	17101	17813	18561
2300	17509	18245	19020
2400	17934	18695	19497


PS81 - PRACOVNÍ STŮL S ODPADKOVÝM KOŠEM



Základní provedení:
 Plná police
 Odpadkový koš šíře 500 vč.jeklů
 boční zákryty koše
 Základní výška stolu 850mm
 Bez zad

délka A	šířka B		
	600	700	800
1000	14322	14888	15484
1100	14639	15226	15843
1200	14971	15579	16219
1300	15318	15948	16611
1400	15679	16332	17021
1500	16057	16734	17449
1600	16452	17154	17895
1700	16863	17592	18362
1800	17294	18050	18849
1900	17743	18528	19358
2000	18212	19028	19890
2100	18702	19550	20446
2200	19214	20095	21026
2300	19749	20664	21632
2400	20308	21259	22266

PS81R - PRACOVNÍ STŮL S ODPAD.KOŠEM A ROŠT.POLICÍ



Základní provedení:

Roštová police


Odpadkový koš šíře 500 vč.jeklů

boční zákryty koše

Základní výška stolu 850mm

délka A	šířka B		
	600	700	800
1000	14877	15487	16131
1100	15228	15861	16530
1200	15595	16252	16946
1300	15979	16661	17382
1400	16380	17089	17838
1500	16800	17537	18315
1600	17239	18004	18814
1700	17698	18494	19335
1800	18178	19006	19881
1900	18680	19541	20452
2000	19206	20101	21049
2100	19756	20687	21674
2200	20331	21301	22328
2300	20933	21943	23013
2400	21562	22614	23729

PS82 - PRACOVNÍ STŮL S ODPAD.KOŠEM A DVĚMI POLICEMI



Základní provedení:

Dvě plné police


Odpadkový koš šíře 500 vč.jeklů

boční zákryty koše

Základní výška stolu 850mm

délka A	šířka B		
	600	700	800
1000	15372	16022	16708
1100	15752	16428	17142
1200	16151	16853	17595
1300	16568	17298	18070
1400	17005	17764	18567
1500	17462	18252	19088
1600	17941	18763	19633
1700	18442	19298	20204
1800	18967	19858	20801
1900	19517	20444	21427
2000	20092	21059	22083
2100	20695	21702	22770
2200	21327	22376	23490
2300	21988	23083	24244
2400	22681	23823	25035

PS9 - PRACOVNÍ STŮL S POSUV.DVÍŘKY A POLICÍ



Základní provedení:

Plná police

boční zákryty stolu

Základní výška stolu 850mm


Posuvné nebo křídlové dvířka

Bez zad

délka A	šířka B		
	600	700	800
900	12313	13047	13791
1000	12808	13512	14279
1100	13330	14006	14796
1200	13881	14530	15345
1300	14463	15087	15827
1400	15077	15676	16443
1500	15676	16301	17097
1600	16310	16963	17788
1700	16983	17665	18520
1800	17695	18307	19295
1900	18449	19093	20115
2000	19248	19925	20982
2100	20093	20805	21899
2200	20988	21735	22868
2300	21934	22720	23893
2400	22935	23760	24976

PS92 3 zásuvky pod 6400
prac.deskou

PS91 - PRACOVNÍ STŮL S POSUV.DVÍŘKY A 2 POLICEMI



Základní provedení:

Dvě plné police

boční zákryty stolu

Základní výška stolu 850mm

Posuvné nebo křídlové dvířka


Bez zad

délka A	šířka B		
	600	700	800
900	13639	14478	15337
1000	14213	15030	15918
1100	14819	15615	16533
1200	15460	16235	17187
1300	16136	16894	17779
1400	16851	17592	18513
1500	17556	18332	19290
1600	18304	19116	20113
1700	19096	19946	20985
1800	19935	20726	21907
1900	20823	21657	22884
2000	21764	22642	23917
2100	22761	23685	25010
2200	23815	24789	26166
2300	24931	25957	27389
2400	26112	27191	28682

Za - uzamykání dvířek

1400

PS10 - ZÁSUVKOVÝ BLOK



délka A	šířka B		
	600	700	800
500	12437	12851	13284
600	12646	13073	13519
PS100	s 2 zásuvkami	-1500	


Základní provedení:

Tři zásuvky, boční zákryty stolu

Základní výška stolu 850mm.

Bez zad

PS11 - BLOK SE VSUNY NA GN




délka A	šířka B		
	600	700	800
500	6737	7151	7584
600	6946	7373	7819

Základní provedení:

6 párů úchytů

Základní výška stolu 850mm.

PS12 - BLOK S KOŠEM NA ODPADKY



délka A	šířka B		
	600	700	800
500	10737	11151	11584
600	10946	11373	11819

Základní provedení:

Odpadkový koš, boční zákryty stolu

Základní výška stolu 850mm.

Bez zad

PŘÍPLATKY K PRACOVNÍM STOLŮM

Konstrukci stolu tvoří podnoží svařované z uzavřených profilů 40x40 kryté pracovní deskou tl.40mm buď z nerez plechu síly 1 mm nebo nierolenu, žuly, buku. Stůl může mít trnož, která je třístranná ve výšce 150 mm od podlahy nebo policemi, kdy spodní police je 150mm od podlahy. Nohy jsou opatřeny seřiditelnými patkami.

Stoly jsou ve variantách se zásuvkami (čelo zásuvky 400x200, vnitřní prostor 370x480x180), se zásuvkovým blokem, s odpadkovým košem, se vsuny na GN nebo s dvířky. Zadní i boční zákryty jsou za příplatek, taktéž pojízdné provedení.

U stolů nad lednici je snižená přední trnož a světlá výška pod stolem je (u výšky stolu 900) 850mm. Ke stolům delších než 1900mm doporučujeme šest noh za příplatek.

Prac.deska je buď bez lemu nebo s pravým, zadním , levým lemem - bez příplatku.

K pracovním stolům nelze přivařit dřez.

6n - 6 noh - jekl 40/40	1400
--------------------------------	------

Bz – Boční zákryt:

Šířka B		
600	700	800
950	1080	1200

Zz - Zadní zákryt	za každých 10 cm	190
--------------------------	------------------	-----

Zn - Zvýšená nosnost u stolů	1 bm	1400
-------------------------------------	------	------

Pv – Pojízdné provedení :		1780
----------------------------------	--	------

Pr - Prolom v pracovní desce		1500
-------------------------------------	--	------

Za - uzamykání zásuvky		700
-------------------------------	--	-----

Za - uzamykání dvířek		1400
------------------------------	--	------

Lč - částečný lem		700
--------------------------	--	-----

Lp - přidělení bočního lemu		1400
------------------------------------	--	------


Up - příplatek za úkos nebo výřez na polici		1000
--	--	------

Příplatky za atypické prac.desky		str.53
---	--	---------------

V případě pracovní desky sendvičové, bukové, nierolenové odečtete desku PD1 str.49 a přičtete zvolenou ze str.51-52

U desky bukové a nierolenová při větším rozměru než 1000 je nutné zvýšit nosnost stolu 1 bm 1400,-

MS - MYCÍ STŮL



Základní provedení:


S dřezem 400x400x250

Základní výška stolu 850mm

Zákryty dřezů v ceně

délka A	šířka B		
	600	700	800
500	8812	9181	9569
600	9047	9431	9835
700	9292	9692	10112
800	9547	9963	10400
900	9812	10245	10700
1000	10088	10539	11012
1100	10375	10844	11337
1200	10674	11162	11675
1300	10985	11493	12027
1400	11308	11837	12393
1500	11645	12195	12774
1600	11995	12568	13170
1700	12360	12956	13582
1800	12739	13359	14011
1900	13134	13779	14458
2000	13544	14216	14922
2100	13972	14671	15406
2200	14416	15144	15909
2300	14879	15637	16433
2400	15361	16149	16978

MS1 - MYCÍ STŮL S POLICÍ



Základní provedení:

Plná police

S dřezem 400x400x250

Základní výška stolu 850mm

Zákryty dřezů v ceně


délka A	šířka B		
	600	700	800
500	9862	10315	10794
600	10160	10633	11133
700	10472	10966	11488
800	10798	11314	11859
900	11138	11677	12247
1000	11493	12056	12651
1100	11865	12453	13074
1200	12253	12867	13517
1300	12658	13300	13979
1400	13082	13753	14462
1500	13525	14226	14967
1600	13988	14721	15495
1700	14473	15238	16047
1800	14979	15778	16623
1900	15508	16343	17227
2000	16061	16934	17858
2100	16639	17552	18517
2200	17244	18198	19207
2300	17876	18873	19928
2400	18537	19580	20683

VARIANTY DŘEZŮ k MS

Velikost dřezu	lisovaný cena	svařovaný cena
290x400x200	-900	-1400
340x400x200	-900	-1400
340x400x250	-500	-1000
340x400x300	0	-500
400x400x200	-500	-1000
400x400x250	0	-500
400x400x300	100	-400
450x450x250	600	100
450x450x300	900	400
500x400x250	300	-200
500x400x300	900	400
500x500x250	1000	500
500x500x300	1400	900
500x300x300	600	100
600x450x300	3400	2900
600x500x300	2300	1800
umyvadlo 380x290x130	600	
umyvadlo 480x325x130	700	
GN 1/1 500x300x200	600	
GN 1/2 300x238x200	-1300	
GN 1/3 300x150x200	-1500	
GN 2/3 329x300x200	-800	

Jiný rozměr dřezu přičtete nebo odečtete z vybraného mycího stolu.
Při variantě se 3 dřezů přičtete dřez ze strany 54.

MS1R - MYCÍ STŮL S POLICÍ ROŠTOVOU



délka A	šířka B		
	600	700	800
500	10417	10914	11441
600	10749	11269	11820
700	11096	11640	12216
800	11459	12028	12630
900	11839	12434	13064
1000	12236	12858	13518
1100	12652	13303	13993
1200	13087	13768	14490
1300	13543	14256	15011
1400	14020	14766	15556
1500	14519	15299	16126
1600	15042	15858	16724
1700	15589	16444	17349
1800	16162	17057	18004
1900	16762	17698	18690
2000	17391	18370	19409
2100	18049	19074	20162
2200	18738	19812	20950
2300	19460	20584	21776
2400	20217	21394	22642

Základní provedení:


Rošťová police

S dřezem 400x400x250

Základní výška stolu 850mm

Zákryty dřezů v ceně

MS2 - MYCÍ STŮL S 2 DŘEZY



Základní provedení:


S dvěma dřezy 400x400x250

Základní výška stolu 850mm

Zákryty dřezů v ceně

délka A	šířka B		
	600	700	800
1000	14088	14539	15012
1100	14375	14844	15337
1200	14674	15162	15675
1300	14985	15493	16027
1400	15308	15837	16393
1500	15645	16195	16774
1600	15995	16568	17170
1700	16360	16956	17582
1800	16739	17359	18011
1900	17134	17779	18458
2000	17544	18216	18922
2100	17972	18671	19406
2200	18416	19144	19909
2300	18879	19637	20433
2400	19361	20149	20978

MS21 - MYCÍ STŮL S 2 DŘEZY A POLICÍ



Základní provedení:

Plná police


S dvěma dřezy 400x400x250

Základní výška stolu 850mm

Zákryty dřezů v ceně

délka A	šířka B		
	600	700	800
1000	15493	16056	16651
1100	15865	16453	17074
1200	16253	16867	17517
1300	16658	17300	17979
1400	17082	17753	18462
1500	17525	18226	18967
1600	17988	18721	19495
1700	18473	19238	20047
1800	18979	19778	20623
1900	19508	20343	21227
2000	20061	20934	21858
2100	20639	21552	22517
2200	21244	22198	23207
2300	21876	22873	23928
2400	22537	23580	24683

MSN - MYCÍ STŮL, 1/2 NIEROLENU



Základní provedení:

S dřezem 400x400x250


Základní výška stolu 850mm

1/2 prac.plochy nierolen tl.30mm

Zákryty dřezů v ceně

délka A	šířka B		
	600	700	800
1000	12569	13281	14148
1100	13073	13836	14762
1200	13587	14402	15387
1300	14112	14978	16024
1400	14649	15567	16673
1500	15197	16167	17336
1600	15757	16779	18011
1700	16329	17405	18701
1800	16915	18044	19405
1900	17514	18697	20124
2000	18128	19364	20858
2100	18756	20046	21608
2200	19399	20744	22376
2300	20058	21459	23160
2400	20733	22190	23963

MS21R - MYCÍ STŮL S 2 DŘEZY A POLICÍ ROŠTOVOU



Základní provedení:

Roštová police


S dvěma dřezy 400x400x250

Základní výška stolu 850mm

Zákryty dřezů v ceně

délka A	šířka B		
	600	700	800
1000	16236	16858	17518
1100	16652	17303	17993
1200	17087	17768	18490
1300	17543	18256	19011
1400	18020	18766	19556
1500	18519	19299	20126
1600	19042	19858	20724
1700	19589	20444	21349
1800	20162	21057	22004
1900	20762	21698	22690
2000	21391	22370	23409
2100	22049	23074	24162
2200	22738	23812	24950
2300	23460	24584	25776
2400	24217	25394	26642


MS31 - MYCÍ STŮL SE ZÁSUVKOU



Základní provedení:
 S dřezem 400x400x250
 Zákryty dřezů v ceně
 Základní výška stolu 850mm
 Jedna zásuvka 400x500x200 v jeklovém rámu

délka A	šířka B		
	600	700	800
1000	12988	13439	13912
1100	13275	13744	14237
1200	13574	14062	14575
1300	13885	14393	14927
1400	14208	14737	15293
1500	14545	15095	15674
1600	14895	15468	16070
1700	15260	15856	16482
1800	15639	16259	16911
1900	16034	16679	17358
2000	16444	17116	17822
2100	16872	17571	18306
2200	17316	18044	18809
2300	17779	18537	19333
2400	18261	19049	19878


MS32 - MYCÍ STŮL S DVĚMA ZÁSUVKAMI



Základní provedení:
 S dřezem 400x400x250
 Zákryty dřezů v ceně
 Základní výška stolu 850mm
 Dvě zásuvky 400x500x200 v jeklovém rámu

délka A	šířka B		
	600	700	800
1400	16208	16737	17293
1500	16545	17095	17674
1600	16895	17468	18070
1700	17260	17856	18482
1800	17639	18259	18911
1900	18034	18679	19358
2000	18444	19116	19822
2100	18872	19571	20306
2200	19316	20044	20809
2300	19779	20537	21333
2400	20261	21049	21878


MS33 - MYCÍ STŮL S 2 DŘEZY A ZÁSUVKOU



Základní provedení:
 S dvěma dřezy 400x400x250
 Zákryty dřezů v ceně
 Základní výška stolu 850mm
 Jedna zásuvka 400x500x200 v jeklovém rámu

délka A	šířka B		
	600	700	800
1500	18545	19095	19674
1600	18895	19468	20070
1700	19260	19856	20482
1800	19639	20259	20911
1900	20034	20679	21358
2000	20444	21116	21822
2100	20872	21571	22306
2200	21316	22044	22809
2300	21779	22537	23333
2400	22261	23049	23878

MS41 - MYCÍ STŮL SE ZÁSUVKOU A POLICÍ



Základní provedení:

S dřezem 400x400x250, police


Zákryty dřezů v ceně

Základní výška stolu 850mm

Jedna zásuvka 400x500x200 v jeklovém rámu

délka A	šířka B		
	600	700	800
1000	14393	14956	15551
1100	14765	15353	15974
1200	15153	15767	16417
1300	15558	16200	16879
1400	15982	16653	17362
1500	16425	17126	17867
1600	16888	17621	18395
1700	17373	18138	18947
1800	17879	18678	19523
1900	18408	19243	20127
2000	18961	19834	20758
2100	19539	20452	21417
2200	20144	21098	22107
2300	20776	21773	22828
2400	21437	22480	23583

MS42 - MYCÍ STŮL S DVĚMA ZÁSUVKAMI A POLICÍ



Základní provedení:

S dřezem 400x400x250, police


Zákryty dřezů v ceně

Základní výška stolu 850mm

Dvě zásuvky 400x500x200 v jeklovém rámu

délka A	šířka B		
	600	700	800
1400	17982	18653	19362
1500	18425	19126	19867
1600	18888	19621	20395
1700	19373	20138	20947
1800	19879	20678	21523
1900	20408	21243	22127
2000	20961	21834	22758
2100	21539	22452	23417
2200	22144	23098	24107
2300	22776	23773	24828
2400	23437	24480	25583

MS43 - MYCÍ STŮL S 2 DŘEZY, ZÁSUVKOU A POLICÍ



Základní provedení:

S dvěma dřezy 400x400x250, police


Zákryty dřezů v ceně

Základní výška stolu 850mm

Jedna zásuvka 400x500x200 v jeklovém rámu

délka A	šířka B		
	600	700	800
1500	20425	21126	21867
1600	20888	21621	22395
1700	21373	22138	22947
1800	21879	22678	23523
1900	22408	23243	24127
2000	22961	23834	24758
2100	23539	24452	25417
2200	24144	25098	26107
2300	24776	25773	26828
2400	25437	26480	27583

MS5 - MYCÍ STŮL SE ZÁSUVKOVÝM BLOKEM



Základní provedení:

S dřezem 400x400x250



Zásuvkový blok šíře 500 s 3 zásuvkami

boční zákryty zásuvek

Základní výška stolu 850mm


Zákryty dřezů v ceně

délka A	šířka B		
	600	700	800
1000	18688	19239	19812
1100	18975	19544	20137
1200	19274	19862	20475
1300	19585	20193	20827
1400	19908	20537	21193
1500	20245	20895	21574
1600	20595	21268	21970
1700	20960	21656	22382
1800	21339	22059	22811
1900	21734	22479	23258
2000	22144	22916	23722
2100	22572	23371	24206
2200	23016	23844	24709
2300	23479	24337	25233
2400	23961	24849	25778



MS50	s 2 zásuvkami	-1500
MS51	s odpad.košem	-1700
MS52	s vsuny na GN	-5700

MS6 - MYCÍ STŮL S 2 DŘEZY A ZÁSUVKOVÝM BLOKEM



Základní provedení:

S dvěma dřezy 400x400x250

Zásuvkový blok šíře 500 s 3 zásuvkami



boční zákryty zásuvek

Základní výška stolu 850mm


Zákryty dřezů v ceně

délka A	šířka B		
	600	700	800
1500	24245	24895	25574
1600	24595	25268	25970
1700	24960	25656	26382
1800	25339	26059	26811
1900	25734	26479	27258
2000	26144	26916	27722
2100	26572	27371	28206
2200	27016	27844	28709
2300	27479	28337	29233
2400	27961	28849	29778

MS60	s 2 zásuvkami	-1500
MS61	s odpad.košem	-1700
MS62	s vsuny na GN	-5700



MS7 - MYCÍ STŮL SE ZÁSUVKOVÝM BLOKEM A POLICÍ



Základní provedení:

S dřezem 400x400x250

Zásuvkový blok šíře 500 s 3 zásuvkami



boční zákryty zásuvek

Základní výška stolu 850mm

Zákryty dřezů v ceně


Plná police

délka A	šířka B		
	600	700	800
1000	19738	20373	21037
1100	20088	20746	21435
1200	20454	21136	21851
1300	20835	21543	22285
1400	21234	21969	22739
1500	21650	22413	23212
1600	22085	22877	23707
1700	22539	23361	24224
1800	23013	23867	24763
1900	23508	24395	25327
2000	24025	24947	25916
2100	24565	25524	26531
2200	25129	26126	27173
2300	25719	26755	27845
2400	26335	27413	28547



MS70	s 2 zásuvkami	-1500
MS71	s odpad.košem	-1700
MS72	s vsuny na GN	-5700

MS8 - MYCÍ STŮL S 2 DŘEZY, ZÁSUV.BLOKEM, POLICÍ



Základní provedení:

S dvěma dřezy 400x400x250

Zásuvkový blok šíře 500 s 3 zásuvkami

boční zákryty zásuvek



Základní výška stolu 850mm

Zákryty dřezů v ceně


Plná police

délka A	šířka B		
	600	700	800
1500	25650	26413	27212
1600	26085	26877	27707
1700	26539	27361	28224
1800	27013	27867	28763
1900	27508	28395	29327
2000	28025	28947	29916
2100	28565	29524	30531
2200	29129	30126	31173
2300	29719	30755	31845
2400	30335	31413	32547

MS80	s 2 zásuvkami	-1500
MS81	s odpad.košem	-1700
MS82	s vsuny na GN	-5700



MS9 - MYCÍ STŮL S POSUV.DVÍŘKY A ZÁSUVKAMI



Základní provedení:

S dřezem 400x400x250

Zásuvkový blok šíře 500 s 3 zásuvkami

boční zákryty zásuvek a stolu

Základní výška stolu 850mm

Posuvné nebo křídlové dvířka, police

Bez zad


délka A	šířka B		
	600	700	800
1000	24372	25068	25784
1100	24863	25580	26317
1200	25380	26117	26877
1300	25922	26681	27465
1400	26491	27274	28082
1500	27088	27895	28730
1600	27715	28548	29409
1700	28374	29233	30123
1800	29066	29952	30871
1900	29792	30708	31658
2000	30555	31501	32483
2100	31357	32335	33351
2200	32199	33210	34261
2300	33084	34130	35218
2400	34014	35096	36222

MS90 s 2 zásuvkami -1500

MS91 s odpad.košem -1700

MS92 s vsuny na GN -5700

MS10 - MYCÍ STŮL S POSUV.DVÍŘKY A POLICÍ



Základní provedení:

Plná police

boční zákryty stolu

S dřezem 400x400x250

Základní výška stolu 850mm


Posuvné nebo křídlové dvířka

Bez zad

délka A	šířka B		
	600	700	800
900	16813	17547	18291
1000	17308	18012	18779
1100	17830	18506	19296
1200	18381	19030	19845
1300	18963	19587	20327
1400	19577	20176	20943
1500	20176	20801	21597
1600	20810	21463	22288
1700	21483	22165	23020
1800	22195	22807	23795
1900	22949	23593	24615
2000	23748	24425	25482
2100	24593	25305	26399
2200	25488	26235	27368
2300	26434	27220	28393
2400	27435	28260	29476

Za - uzamykání dvířek 1400

MS11 - DŘEZ JEDNODÍLNÝ SVAŘOVANÝ



Základní provedení:

Základní výška stolu 850mm.

U stolů v délce A 600-700 dřez 500x500x250

U stolů v délce A 800-900 dřez 700x500x250

U stolů v délce A 1000-1100 dřez 900x500x250


U stolů v délce A 1200-1300 dřez 1000x500x250

U stolů v délce A 1400-1500 dřez 1250x500x250

Zákryty dřezů v ceně

délka A	600	700	800
600	7515	8041	8604
700	7966	8524	9120
800	8444	9035	9667
900	8950	9577	10247
1000	9488	10152	10862
1100	10057	10761	11514
1200	10660	11406	12205
1300	11300	12091	12937
1400	11978	12816	13713
1500	12696	13585	14536

MS12 - DŘEZ JEDNODÍLNÝ S LIS.DESKOU A LIS.VANOU



Základní provedení:

Základní výška stolu 850mm.


Prac.deska lisovaná s lisovaným dřezem tl.0,8

Zákryty dřezů v ceně

Možnost jen se zadním lemem

AxB	rozměr vany	
600x600	500x400x250	9600
700x600	500x500x300	10300
600x700	500x500x300	10400
700x700	500x500x300	10500
800x700	600x500x300	10800
1000x700	860x500x375	16000
1200x700	1060x500x375	16100
1400x700	1160x500x375	16200
1600x700	1360x500x375	18900
1800x700	1660x500x375	20200

MS111 - DŘEZ JEDNODÍLNÝ SVAŘOVANÝ S POLICÍ



Základní provedení:

Základní výška stolu 850mm.

U stolů v délce A 600-700 dřez 500x500x250

U stolů v délce A 800-900 dřez 700x500x250

U stolů v délce A 1000-1100 dřez 900x500x250

U stolů v délce A 1200-1300 dřez 1000x500x250


U stolů v délce A 1400-1500 dřez 1250x500x250

Zákryty dřezů v ceně

Plná police

délka A	šířka B		
	600	700	800
600	8628	9243	9902
700	9146	9798	10496
800	9694	10386	11126
900	10276	11009	11794
1000	10893	11669	12501
1100	11546	12369	13251
1200	12239	13111	14046
1300	12973	13898	14889
1400	13752	14732	15782
1500	14577	15616	16729

MS111R - DŘEZ JEDNODÍLNÝ SVAŘOVANÝ S ROŠT.POLICÍ



Základní provedení:


Roštová police

Základní výška stolu 850mm.

Zákryty dřezů v ceně

délka A	šířka B		
	600	700	800
600	9216	9878	10588
700	9769	10471	11224
800	10355	11099	11897
900	10977	11765	12611
1000	11635	12471	13368
1100	12333	13220	14170
1200	13073	14013	15020
1300	13858	14854	15921
1400	14689	15745	16876
1500	15571	16689	17889

MS13 - DŘEZ DVOUDÍLNÝ SVAŘOVANÝ



délka A	šířka B		
	600	700	800
1000	10920	11575	12270
1100	11466	12154	12883
1200	12039	12762	13527
1300	12641	13400	14204
1400	13273	14070	14914
1500	13937	14773	15660
1600	14634	15512	16443
1700	15366	16287	17265

Základní provedení:

Základní výška stolu 850mm.

U stolů v délce A 1000-1100 dřez 2x400x500x250


U stolů v délce A 1200-1300 dřez 2x500x500x250

U stolů v délce A 1400-1500 dřez 2x600x500x250

U stolů v délce A 1600-1700 dřez 2x700x500x250

Zákryty dřezů v ceně

MS14 - DŘEZ DVOUDÍLNÝ S LIS.DESKOU A LIS.VANAMI



AxB	rozměr van 2x	
1200x600	500x400x250	13300
1200x600	500x500x300	13400
1200x700	500x500x300	14100
1400x700	600x500x300	15300
1600x700	700x500x375	23700
1800x700	800x500x375	24700

Základní provedení:


Základní výška stolu 850mm.

Prac.deska lisovaná s 2 lisovanými dřezy tl.0,8

Zákryty dřezů v ceně

Možnost jen se zadním lemem

MS131 - DŘEZ DVOUDÍLNÝ SVAŘOVANÝ S POLICÍ



délka A	šířka B		
	600	700	800
1000	12325	13093	13909
1100	12955	13763	14620
1200	13618	14467	15369
1300	14315	15207	16156
1400	15047	15986	16983
1500	15817	16804	17853
1600	16627	17665	18767
1700	17478	18569	19729

Základní provedení:

Základní výška stolu 850mm.

U stolů v délce A 1000-1100 dřez 2x400x500x250

U stolů v délce A 1200-1300 dřez 2x500x500x250


U stolů v délce A 1400-1500 dřez 2x600x500x250

U stolů v délce A 1600-1700 dřez 2x700x500x250

Zákryty dřezů v ceně

Plná police

MS131R - DŘEZ DVOUDÍLNÝ SVAŘOVANÝ S ROŠT.POLICÍ



délka A	šířka B		
	600	700	800
1000	13068	13895	14775
1100	13743	14613	15539
1200	14453	15368	16342
1300	15199	16163	17188
1400	15985	16998	18077
1500	16811	17877	19012
1600	17681	18802	19996
1700	18595	19775	21032


Základní provedení:

Základní výška stolu 850mm.

Zákryty dřezů v ceně

Roštová police

MS15 - STŮL K MYČCE NÁDOBÍ S DŘEZEM



Základní provedení:

Základní výška stolu 850mm.

S dřezem 450x450x250


Zákryty dřezů v ceně

Prac.plocha s pojezdem pro koše

Zadní lem v.100 mm

délka A	šířka B		
	600	700	800
600	12683	13020	13377
700	12948	13299	13670
800	13223	13587	13973
900	13507	13886	14287
1000	13802	14196	14613
1100	14107	14517	14951
1200	14423	14849	15300
1300	14750	15193	15663
1400	15091	15552	16039
1500	15442	15922	16429
1600	15807	16305	16833
1700	16184	16703	17252
1800	16576	17115	17686
1900	16982	17543	18136

MS16 - STŮL K MYČCE NÁDOBÍ



Základní provedení:

Základní výška stolu 850mm.


Zákryty dřezů v ceně

Prac.plocha s pojezdem pro koše

Zadní lem v.100 mm

délka A	šířka B		
	600	700	800
600	7126	7453	7799
700	7374	7714	8074
800	7631	7984	8359
900	7897	8264	8653
1000	8172	8554	8959
1100	8456	8854	9275
1200	8752	9165	9603
1300	9057	9487	9943
1400	9374	9821	10295
1500	9702	10167	10660
1600	10042	10526	11038
1700	10395	10897	11430
1800	10760	11283	11837
1900	11139	11683	12259

MS151 - STŮL K MYČCE NÁDOBÍ S DŘEZEM A POLICÍ



Základní provedení:

Základní výška stolu 850mm.

S dřezem 450x450x250

Zákryty dřezů v ceně


Prac.plocha s pojezdem pro koše

Zadní lem v.100 mm

Plná police

délka A	šířka B		
	600	700	800
600	13796	14222	14675
700	14128	14573	15046
800	14474	14938	15432
900	14833	15318	15834
1000	15207	15713	16252
1100	15596	16125	16688
1200	16002	16554	17142
1300	16424	17001	17615
1400	16865	17467	18109
1500	17323	17952	18622
1600	17800	18458	19158
1700	18297	18985	19716
1800	18815	19534	20298
1900	19356	20106	20905

MS161 - STŮL K MYČCE NÁDOBÍ S POLICÍ



Základní provedení:

Základní výška stolu 850mm.

Zákryty dřezů v ceně


Prac.plocha s pojezdem pro koše

Zadní lem v.100 mm

Plná police

délka A	šířka B		
	600	700	800
600	8239	8655	9098
700	8554	8988	9450
800	8881	9335	9817
900	9222	9696	10200
1000	9577	10071	10598
1100	9946	10462	11012
1200	10330	10870	11444
1300	10731	11294	11895
1400	11148	11737	12364
1500	11582	12198	12853
1600	12035	12678	13363
1700	12507	13179	13895
1800	13000	13702	14450
1900	13513	14246	15028

MS151R - STŮL K MYČCE S DŘEZEM A ROŠT.POLICÍ



Základní provedení:

Základní výška stolu 850mm.

S dřezem 450x450x250

Zákryty dřezů v ceně


Prac.plocha s pojezdem pro koše

Zadní lem v.100 mm

Roštová police

délka A	šířka B		
	600	700	800
600	14385	14858	15361
700	14752	15246	15773
800	15135	15652	16203
900	15534	16075	16651
1000	15950	16516	17118
1100	16384	16976	17606
1200	16836	17455	18115
1300	17308	17956	18646
1400	17802	18480	19202
1500	18316	19026	19782
1600	18853	19596	20387
1700	19414	20191	21018
1800	19999	20812	21679
1900	20611	21462	22369

MS161R - STŮL K MYČCE NÁDOBÍ S ROŠT.POLICÍ



Základní provedení:

Základní výška stolu 850mm.

Zákryty dřezů v ceně


Prac.plocha s pojezdem pro koše

Zadní lem v.100 mm

Roštová police

délka A	šířka B		
	600	700	800
600	8828	9290	9784
700	9178	9662	10178
800	9542	10049	10588
900	9923	10452	11017
1000	10319	10873	11464
1100	10733	11313	11931
1200	11165	11771	12418
1300	11615	12250	12926
1400	12085	12749	13458
1500	12576	13271	14012
1600	13089	13816	14592
1700	13624	14385	15197
1800	14183	14980	15830
1900	14768	15602	16492


MS17 - STŮL K MYČCE NÁDOBÍ S DŘEZEM, ZÁVĚSNÝ



Základní provedení:
 Základní výška stolu 850mm.
 S dřezem 450x450x250
 S 2 nohami
 Prac.plocha s pojezdem pro koše
 Zadní lem v.100 mm

délka A	šířka B		
	600	700	800
600	10826	11153	11499
700	11074	11414	11774
800	11331	11684	12059
900	11597	11964	12353
1000	11872	12254	12659
1100	12156	12554	12975
1200	12452	12865	13303
1300	12757	13187	13643
1400	13074	13521	13995
1500	13402	13867	14360
1600	13742	14226	14738
1700	14095	14597	15130
1800	14460	14983	15537
1900	14839	15383	15959

MS18 - STŮL K MYČCE NÁDOBÍ, ZÁVĚSNÝ




Základní provedení:
 Základní výška stolu 850mm.
 S 2 nohami
 Prac.plocha s pojezdem pro koše
 Zadní lem v.100 mm

délka A	šířka B		
	600	700	800
600	5726	6053	6399
700	5974	6314	6674
800	6231	6584	6959
900	6497	6864	7253
1000	6772	7154	7559
1100	7056	7454	7875
1200	7352	7765	8203
1300	7657	8087	8543
1400	7974	8421	8895
1500	8302	8767	9260
1600	8642	9126	9638
1700	8995	9497	10030
1800	9360	9883	10437
1900	9739	10283	10859

MS182	se vsuny na koše	+	2900	3000	3100
-------	------------------	---	------	------	------


MS171R - STŮL K MYČCE S DŘEZEM ZÁVĚSNÝ, ROŠT.POL



Základní provedení:
 Základní výška stolu 850mm.
 S dřezem 450x450x250
 S 2 nohami
 Prac.plocha s pojezdem pro koše
 Zadní lem v.100 mm
 Roštová police

délka A	šířka B		
	600	700	800
600	12828	13290	13784
700	13178	13662	14178
800	13542	14049	14588
900	13923	14452	15017
1000	14319	14873	15464
1100	14733	15313	15931
1200	15165	15771	16418
1300	15615	16250	16926
1400	16085	16749	17458
1500	16576	17271	18012
1600	17089	17816	18592
1700	17624	18385	19197
1800	18183	18980	19830
1900	18768	19602	20492


MS181R - STŮL K MYČCE ZÁVĚSNÝ, ROŠTOVÁ POLICE



Základní provedení:
 Základní výška stolu 850mm.
 S 2 nohami
 Prac.plocha s pojezdem pro koše
 Zadní lem v.100 mm
 Roštová police

délka A	šířka B		
	600	700	800
600	7728	8190	8684
700	8078	8562	9078
800	8442	8949	9488
900	8823	9352	9917
1000	9219	9773	10364
1100	9633	10213	10831
1200	10065	10671	11318
1300	10515	11150	11826
1400	10985	11649	12358
1500	11476	12171	12912
1600	11989	12716	13492
1700	12524	13285	14097
1800	13083	13880	14730
1900	13668	14502	15392

MS172 - STŮL K MYČCE ZÁVĚSNÝ, VSUNY NA KOŠE




délka A	šířka B		
	600	700	800
1100	15056	15554	16075
1200	15352	15865	16403
1300	15657	16187	16743
1400	15974	16521	17095
1500	16302	16867	17460
1600	16642	17226	17838
1700	16995	17597	18230
1800	17360	17983	18637
1900	17739	18383	19059

Základní provedení:

Se vsuny pro koše š.600 vč.jeklů (6 párů vsunů)

MST - STŮL TŘÍDÍCÍ S NÁSTAVBOU



délka A	šířka B		
	700	800	900
1200	14593	15177	15784
1300	15040	15641	16267
1400	15502	16123	16767
1500	15982	16622	17286
1600	16480	17139	17825
1700	16996	17676	18383
1800	17531	18232	18961
1900	18086	18809	19562
2000	18661	19408	20184
2100	19258	20028	20829
2200	19877	20672	21499
2300	20519	21340	22193

Základní provedení:


Základní výška stolu 850mm.

Prac.plocha s pojezdem pro koše

Výřez v prac.desce pro posun košů

Nástavba s policí nebo jeklová

MS19 - VÝLEVKA



délka A	šířka B	
	600	700
500	9312	9681
600	9547	9931
700	9792	10192


Základní provedení:

Základní výška stolu 550 mm.

Dřez lisovaný 400x400x250

S variabilními plochami pod kbelík

MS191 - VÝLEVKA KOMBINOVANÁ



délka A	šířka B	
	600	700
500	18812	19181
600	19047	19431
700	19292	19692

Základní provedení:

Základní výška stolu 850 mm.


Dřez lisovaný 400x400x250, umyvadlo 380x290x130

S variabilními plochami pod kbelík

Senzor –Senzorová baterie

10000

MS192 - UMYVADLO



AxBx výška	
450x350x300	6500

Základní provedení:

Základní výška 400 mm.

S umyvadlem 380x290x130

PŘÍPLATKY K MYCÍM STOLŮM

Konstrukci stolu tvoří podnoží svařované z uzavřených profilů 40x40 kryté pracovní deskou tl.40mm z nerez plechu síly 1,2 mm s vevařemým dřezem, jedním i více. Prac.deska může být v kombinaci s nierolenem. Trnož třístranná nebo police plná nebo roštová je 150mm od podlahy. Dřezy jsou zákrytovány v ceně stolu.

Stůl může mít trnož, která je třístranná. Nohy jsou opatřeny seřiditelnými patkami.


Stoly jsou ve variantách se zásuvkami (čelo zásuvky 400x200, vnitřní prostor 370x480x180), se zásuvkovým blokem, s odpadkovým košem, se vsuny na GN nebo s dvířky. Zadní i boční zákryty jsou za příplatek, taktéž pojízdné provedení.

U stolů nad lednici (za příplatek) je snížená přední trnož a světlá výška pod stolem je (u výšky stolu 900) 850mm.

Prac.deska je buď bez lemu nebo s pravým, zadním , levým lemem - bez příplatku.

6n - 6 noh - jekl 40/40		1400
Bz – Boční zákryt:		
	Šířka B	
	600 700 800	
	950 1080 1200	
Zz – Zadní zákryt	Za každých 10 cm	190
Zn – Zvýšená nosnost u stolů:	1 bm	1400
Led - místo pro lednici pod deskou		300
Pr - Prolom v pracovní desce		1500
Dr - Otvor pro drtič		200
Sb - Otvor pro stojánkovou baterii		150
Za - Uzamykání zásuvky		700
Za - Uzamykání dvířek		1400
Sif - Sifon		400
Lč - částečný lem		700
Lp - přidělení bočního lemu		1400
Up - příplatek za úkos nebo výřez na polici		1000
Příplatky za atypické prac.desky		str.53

PO1 - PODSTAVEC





délka A	šířka B		
	600	700	800
500	3716	3925	4152
600	3918	4133	4368
700	4121	4343	4586
800	4325	4555	4806
900	4531	4768	5027
1000	4738	4982	5250
1100	4946	5198	5474
1200	5155	5415	5700

Základní provedení:

Základní výška podstavce 600 mm.

PO2 - ODSTAVEC S POLICÍ NEBO S ÚCHYTY



A

B

PO21


délka A	šířka B		
	600	700	800
500	4766	5059	5377
600	5031	5335	5666
700	5301	5617	5962
800	5576	5905	6264
900	5857	6200	6573
1000	6143	6500	6889
1100	6436	6807	7211
1200	6734	7120	7541

Základní provedení:

Základní výška stolu 600 mm.

Plná police nebo 3-6 páry úchytů

PO3 - PODSTAVEC POD KONVEKTOMAT S ÚCHYTY



délka A	šířka B		
	600	700	800
800	7305	7597	7901
900	7597	7901	8217
1000	7901	8217	8546
1100	8217	8546	8888
1200	8546	8888	9243
1300	8888	9243	9613


Základní provedení:

Základní výška podstavce 850 mm.

7 párů úchytů pro GN.

Bez police

PO4 - PODSTAVEC POD KONVEKTOMAT S ÚCHYTY



délka A	šířka B		
	600	700	800
700	8056	8339	8634
800	8305	8597	8901
900	8597	8901	9217
1000	8901	9217	9546
1100	9217	9546	9888
1200	9546	9888	10243
1300	9888	10243	10613
1400	10283	10653	11037


Základní provedení:

Základní výška podstavce 850 mm.

2x7 párů úchytů pro GN.

Bez police

PO5 - PODESTAVBA S POLICÍ



Základní provedení:


Základní výška stolu 600mm.

Plná police

Jeklový rám

délka A	šířka B		
	600	700	800
500	6887	7285	7709
600	7279	7695	8138
700	7684	8118	8580
800	8101	8555	9037
900	8532	9006	9510
1000	8977	9471	9998
1100	9436	9952	10502
1200	9910	10450	11024
1300	10401	10964	11565
1400	10908	11497	12124
1500	11432	12048	12703
1600	11975	12618	13303
1700	12537	13209	13925
1800	13120	13822	14570
1900	13723	14456	15238
2000	14348	15115	15932
2100	14996	15798	16652
2200	15669	16506	17399
2300	16366	17242	18176
2400	17090	18006	18982

PO6 - PODESTAVBA SKŘÍŇOVÁ S DVÍŘKKY A POLICÍ



Základní provedení:

Plná police

boční zákryty stolu

Základní výška stolu 600mm

Posuvné nebo křídlové dvířka

Jeklový rám


Bez zad

délka A	šířka B		
	600	700	800
1000	13408	14112	14879
1100	13990	14666	15456
1200	14601	15250	16065
1300	15243	15867	16607
1400	15917	16516	17283
1500	16576	17201	17997
1600	17270	17923	18748
1700	18003	18685	19540
1800	18775	19387	20375
1900	19589	20233	21255
2000	20448	21125	22182
2100	21353	22065	23159
2200	22308	23055	24188
2300	23314	24100	25273
2400	24375	25200	26416

Za - uzamykání dvířek

1400

SK1 - SKŘÍŇKA NÁSTĚNNÁ OTEVŘENÁ



Základní provedení:


Plná police

délka A	BxC 350x730
700	7659
800	7889
900	8125
1000	8369
1100	8620
1200	8879
1300	9145
1400	9420
1500	9702
1600	9993
1700	10293
1800	10602
1900	10920

Ugn - 1 pár úchytů na GN

150

SK2 - SKŘÍŇKA NÁSTĚNNÁ UZAVŘENÁ



Základní provedení:

Plná police

Posuvné nebo křídlové dvířka

délka A	BxC 350x730
800	11343
900	11787
1000	12250
1100	12734
1200	13239
1300	13767
1400	14319
1500	14896
1600	15498
1700	16128
1800	16787
1900	17477


Za - uzamykání dvířek

1400

Ugn - 1 pár úchytů na GN

150

SK3 - SKŘÍŇ POLICOVÁ DVOUDVĚŘOVÁ



délka A	600	šířka B	700	800
1000	28750	29445	30157	
1100	29657	30374	31107	
1200	30592	31330	32085	
1300	31554	32315	33093	
1400	32546	33329	34130	
1500	33568	34374	35199	
1600	34620	35450	36300	

Základní provedení:

Základní výška podstavce 1800 mm.


Křídlové nebo pusuvné dveře

4 plné police

A - Příborník děleno na 2 sekce	1500
--	------

Za - uzamykání dvířek	1400
------------------------------	------

SK4 - SKŘÍŇ POLICOVÁ JEDNODVĚŘOVÁ



délka A	600	šířka B	700	800
600	24676	25416	26179	
700	25416	26179	26964	

Základní provedení:


Základní výška podstavce 1800 mm.

Křídlové nebo pusuvné dveře


4 plné police

POLICE PLNÁ NÁSTĚNNÁ


PL1 - JEDNOPATROVÁ



PL2 - DVOUPATROVÁ



PL3 - TŘÍPATROVÁ



Základní provedení:
Výška 300, 600, 900 mm.
1, 2 nebo 3 plné police

délka A	šířka B		šířka B		šířka B	
	300	400	300	400	300	400
500	2400	2500	3600	3700	4800	4900
600	2472	2575	3708	3811	4944	5047
700	2546	2652	3819	3925	5092	5198
800	2623	2732	3934	4043	5245	5354
900	2701	2814	4052	4164	5402	5515
1000	2782	2898	4173	4289	5565	5680
1100	2866	2985	4299	4418	5731	5851
1200	2952	3075	4428	4551	5903	6026
1300	3040	3167	4560	4687	6080	6207
1400	3131	3262	4697	4828	6263	6393
1500	3225	3360	4838	4972	6451	6585
1600	3322	3461	4983	5122	6644	6783
1700	3422	3564	5133	5275	6844	6986
1800	3524	3671	5287	5434	7049	7196
1900	3630	3781	5445	5597	7260	7412
2000	3739	3895	5609	5764	7478	7634
2100	3851	4012	5777	5937	7703	7863
2200	3967	4132	5950	6116	7934	8099
2300	4086	4256	6129	6299	8172	8342
2400	4208	4384	6313	6488	8417	8592

K - Příplatek za třetí konzolu (doporučujeme od délky 1900)

438	473	581	627	766	827
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ugn - 1 pár úchytů na GN

150

Up - Příplatek za úkos, výřez nebo jiné umístění jeklů

900

Vzl - Příplatek za zvýšený lem do 150 mm

1 bm


500

POLICE ROŠTOVÁ NÁSTĚNNÁ

PL1R - JEDNOPATROVÁ

PL2R - DVOUPATROVÁ

PL3R - TŘÍPATROVÁ



Základní provedení:

Výška 300, 600, 900 mm.

1, 2 nebo 3 roštové police




délka A	šířka B		šířka B		šířka B	
	300	400	300	400	300	400
500	2880	3000	4680	4810	6720	6860
600	2966	3090	4820	4954	6922	7066
700	3055	3183	4965	5103	7129	7278
800	3147	3278	5114	5256	7343	7496
900	3241	3377	5267	5414	7563	7721
1000	3339	3478	5425	5576	7790	7953
1100	3439	3582	5588	5743	8024	8191
1200	3542	3690	5756	5916	8265	8437
1300	3648	3800	5928	6093	8513	8690
1400	3758	3914	6106	6276	8768	8951
1500	3870	4032	6290	6464	9031	9219
1600	3987	4153	6478	6658	9302	9496
1700	4106	4277	6673	6858	9581	9781
1800	4229	4406	6873	7064	9869	10074
1900	4356	4538	7079	7276	10165	10376
2000	4487	4674	7291	7494	10470	10688
2100	4622	4814	7510	7719	10784	11008
2200	4760	4959	7735	7950	11107	11339
2300	4903	5107	7967	8189	11440	11679
2400	5050	5261	8206	8434	11784	12029

POLICE STOJANOVÁ

PL1S - JEDNOPATROVÁ

PL2S - DVOUPATROVÁ

PL3S - TŘÍPATROVÁ



Základní provedení:

Výška 300, 600, 900 mm.

1, 2 nebo 3 plné police

délka A	šířka B		šířka B		šířka B	
	300	400	300	400	300	400
500	2730	2830	4260	4360	5790	5890
600	2802	2905	4368	4471	5934	6037
700	2876	2982	4479	4585	6082	6188
800	2953	3062	4594	4703	6235	6344
900	3031	3144	4712	4824	6392	6505
1000	3112	3228	4833	4949	6555	6670
1100	3196	3315	4959	5078	6721	6841
1200	3282	3405	5088	5211	6893	7016
1300	3370	3497	5220	5347	7070	7197
1400	3461	3592	5357	5488	7253	7383
1500	3555	3690	5498	5632	7441	7575
1600	3652	3791	5643	5782	7634	7773
1700	3752	3894	5793	5935	7834	7976
1800	3854	4001	5947	6094	8039	8186
1900	3960	4111	6105	6257	8250	8402
2000	4069	4225	6269	6424	8468	8624
2100	4181	4342	6437	6597	8693	8853
2200	4297	4462	6610	6776	8924	9089
2300	4416	4586	6789	6959	9162	9332
2400	4538	4714	6973	7148	9407	9582

K - Příplatek za třetí konzolu (doporučujeme od délky 1900)

608	643	921	967	1276	1337
-----	-----	-----	-----	------	------


Ugn - 1 pár úchytů na GN

150

Up - Příplatek za úkos, výřez nebo jiné umístění jechlů

900

PL4 - POLICE SE ZVÝŠENOU NOSNOSTÍ




Základní provedení:

Plná police s max.zatížením 150 kg

	délka A		šířka B		
	300	400	500	600	
400	3100	3200	3300	3400	
500	3255	3360	3465	3570	
600	3418	3528	3638	3749	
700	3589	3704	3820	3936	
800	3768	3890	4011	4133	
900	3956	4084	4212	4339	
1000	4154	4288	4422	4556	
1100	4362	4503	4643	4784	
1200	4580	4728	4876	5023	
1300	4809	4964	5119	5275	
1400	5050	5212	5375	5406	

PL5 - POLICE S OHŘEVEM



Základní provedení:

Plná police s nosností 50kg



Pohyblivý přívod s vidlicí

Napětí 230 V / 50 Hz

Příkon 500-1500 W dle délky

délka A	šířka B
	300
800	7322
900	7651
1000	7996
1100	8356
1200	8732
1300	9125
1400	9535
1500	9964
1600	10413
1700	10881
1800	11371
1900	11883

PL6 - POLICE NA KOŠE



PL6

A x B

550x510

2400

1100x510

3900

Základní provedení:

Plná police zkosená, plná nebo roštová

PL6R


550x510

2200

1100x510

3700

PD1 - PRACOVNÍ DESKA



Základní provedení:


Desku tvoří nerez.plech -1 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. Při vevaření dřezu tlouška plechu 1,2 mm. Síla prac.desky je 40 mm.

délka A	šířka B				
	400	500	600	700	800
400	2000	2100	2200	2300	2400
500	2110	2216	2321	2427	2532
600	2226	2337	2449	2560	2671
700	2348	2466	2583	2701	2818
800	2478	2602	2725	2849	2973
900	2614	2745	2875	3006	3137
1000	2758	2896	3033	3171	3309
1100	2909	3055	3200	3346	3491
1200	3069	3223	3376	3530	3683
1300	3238	3400	3562	3724	3886
1400	3416	3587	3758	3929	4100
1500	3604	3784	3965	4145	4325
1600	3802	3993	4183	4373	4563
1700	4012	4212	4413	4613	4814
1800	4232	4444	4655	4867	5079
1900	4465	4688	4911	5135	5358
2000	4711	4946	5182	5417	5653
2100	4970	5218	5467	5715	5964
2200	5243	5505	5767	6029	6292
2300	5531	5808	6084	6361	6638
2400	5836	6127	6419	6711	7003

Sk - Příplatek za sklopnou desku

1500

PD2 - PRACOVNÍ DESKA PROLOMENÁ



Základní provedení:

Desku tvoří nerez.plech -1 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. Při vevaření dřezu tlouška plechu 1,2 mm. Síla prac.desky je 40 mm. Prolom v desce

délka A	šířka B			
	500	600	700	800
400	3600	3700	3800	3900
500	3716	3821	3927	4032
600	3837	3949	4060	4171
700	3966	4083	4201	4318
800	4102	4225	4349	4473
900	4245	4375	4506	4637
1000	4396	4533	4671	4809
1100	4555	4700	4846	4991
1200	4723	4876	5030	5183
1300	4900	5062	5224	5386
1400	5087	5258	5429	5600
1500	5284	5465	5645	5825
1600	5493	5683	5873	6063
1700	5712	5913	6113	6314
1800	5944	6155	6367	6579
1900	6188	6411	6635	6858
2000	6446	6682	6917	7153
2100	6718	6967	7215	7464
2200	7005	7267	7529	7792
2300	7308	7584	7861	8138
2400	7627	7919	8211	8503


PD7 - PRACOVNÍ DESKA ŽULOVÁ

Cena bude stanovena na základě požadované velikosti desky a barevného provedení.

Možnost i se zadním lemem

Síla desky 30 nebo 40 mm.

PD3 - PRACOVNÍ DESKA SENDVIČOVÁ SÍLA 40mm



Základní provedení:


Desku tvoří nerez.plech -1,5 mm, deska je

vystužena podélnými profily š.80 mm

Síla prac.desky je 40 mm.

délka A	šířka B		
	600	700	800
500	3499	3691	3894
600	3691	3894	4109
700	3894	4109	4335
800	4109	4335	4573
900	4335	4573	4825
1000	4573	4825	5090
1100	4825	5090	5370
1200	5090	5370	5665
1300	5370	5665	5977
1400	5665	5977	6306
1500	5977	6306	6652
1600	6306	6652	7018
1700	6652	7018	7404
1800	7018	7404	7811
1900	7404	7811	8241
2000	7811	8241	8694
2100	8241	8694	9173
2200	8694	9173	9677
2300	9173	9677	10209
2400	9677	10209	10771

PD4 - BUKOVÁ PRACOVNÍ DESKA SÍLA 28mm



Základní provedení:

Buková deska

Síla prac.desky je 28 mm.


délka A	šířka B		
	600	700	800
500	1710	1995	2280
600	2052	2394	2736
700	2352	2744	3136
800	2652	3094	3536
900	2952	3444	3936
1000	3252	3794	4336
1100	3552	4144	4736
1200	3852	4494	5136
1300	4152	4844	5536
1400	4452	5194	5936
1500	4752	5544	6336
1600	5052	5894	6736
1700	5352	6244	7136
1800	5652	6594	7536
1900	5952	6944	7936
2000	6252	7294	8336
2100	6552	7644	8736
2200	6852	7994	9136
2300	7152	8344	9536
2400	7452	8694	9936

ZL - příplatek za zadní lem

1 bm

250

PD5 - NIEROLENOVÁ PRACOVNÍ DESKA SÍLA 30mm




Základní provedení:

Nierolenová deska

Síla prac.desky je 30 mm.

délka A	šířka B		
	600	700	800
500	2400	2800	3200
600	2880	3360	3840
700	3360	3920	4480
800	3840	4480	5120
900	4320	5040	5760
1000	4800	5600	6400
1100	5280	6160	7040
1200	5760	6720	7680
1300	6240	7280	8320
1400	6720	7840	8960
1500	7200	8400	9600
1600	7680	8960	10240
1700	8160	9520	10880
1800	8640	10080	11520
1900	9120	10640	12160
2000	9600	11200	12800
2100	10080	11760	13440
2200	10560	12320	14080
2300	11040	12880	14720
2400	11520	13440	15360

PD6 - PRACOVNÍ DESKA S ŘEZNOU PLOCHOU SÍLA 30mm



Základní provedení:

1/2 desku tvoří nerez.plech -1 mm

1/2 nierolen tl.30 mm, hl.300 mm

Síla prac.desky je 30 mm.

délka A	šířka B		
	600	700	800
500	3700	3900	4200
600	4050	4290	4636
700	4406	4686	5077
800	4768	5088	5526
900	5138	5498	5982
1000	5514	5914	6445
1100	5898	6338	6916
1200	6289	6769	7395
1300	6689	7209	7883
1400	7098	7658	8380
1500	7516	8116	8887
1600	7944	8584	9404
1700	8382	9062	9933
1800	8832	9552	10472
1900	9292	10052	11024
2000	9765	10565	11588
2100	10251	11091	12166
2200	10750	11630	12758
2300	11263	12183	13365
2400	11791	12751	13988


ÚPRAVY PRACOVNÍCH DESEK ZA PŘÍPLATEK

A - Pracovní deska s jednou šikmou boční hranou




700

B - Pracovní deska s odstraněným jedním rohem se šikmou hranou




800

C - Pracovní deska s odstraněným rohem pravoúhlým výřezem




1600

D - Pracovní deska s pravoúhlým výřezem na hraně desky



2000

E - Pracovní deska s oblým výřezem na hraně desky




2000

F - Pracovní deska s kruhovým výřezem




2300

G - Pracovní deska s pravoúhlým výřezem



2300

Van - Pracovní deska s mřížkou a odkapní vaničkou




300x200

2400

600x200

2700

K - Konzola



délka

300

438

délka

700

594

400

473

800

640

500

510

900

690

600

550

1000

745


VARIANTY DŘEZŮ k PD

Velikost dřezu	lisovaný cena	svařovaný cena
290x400x200	3600	3100
340x400x200	3600	3100
340x400x250	4000	3500
340x400x300	4500	4000
400x400x200	4000	3500
400x400x250	4500	4000
400x400x300	4600	4100
450x450x250	5100	4600
450x450x300	5400	4900
500x400x250	4800	4300
500x400x300	5400	4900
500x500x250	5500	5000
500x500x300	5900	5400
500x300x300	5100	4600
600x450x300	7900	7400
600x500x300	6800	6300
umyvadlo 380x290x130	5100	
umyvadlo 480x325x130	5200	
GN 1/1 500x300x200	5100	
GN 1/2 300x238x200	3000	
GN 1/3 300x150x200	2600	
GN 2/3 329x300x200	3700	

Dřez přičtete k prac.desce

Dr - Otvor pro drtič	200
Sb - Otvor pro stojánkovou baterii	150

RP1 - REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ



Základní provedení:

Základní výška 1800 mm.

4 plné police. Max.nosnost police 80 kg.

délka A	šířka B						zadní zákryt
	400		500		600		
	4 police	±1	4 police	±1	4 police	±1	
400	7300	875	7500	931	7700	991	1520
500	7592	928	7800	987	8008	1050	1900
600	7896	983	8112	1046	8328	1113	2280
700	8212	1042	8436	1109	8661	1180	2660
800	8540	1105	8774	1175	9008	1251	3040
900	8882	1171	9125	1246	9368	1326	3420
1000	9237	1241	9490	1321	9743	1406	3800
1100	9606	1316	9869	1400	10133	1490	4180
1200	9991	1395	10264	1484	10538	1580	4560
1300	10390	1478	10675	1573	10960	1674	4940
1400	10806	1567	11102	1667	11398	1775	5320
1500	11238	1661	11546	1767	11854	1881	5700
1600	11688	1761	12008	1873	12328	1994	6080
1700	12155	1866	12488	1986	12821	2114	6460
1800	12641	1978	12988	2105	13334	2241	6840
1900	13147	2097	13507	2231	13867	2375	7220

Bok - zakrytí jednoho boku

1500

1700

1900


Pv – Pojízdné provedení :

1780

6n – 6 noh - jekl 40/40

2600

RP2 - REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ ROŠTOVÝ



Základní provedení:

Základní výška 1800 mm.

4 roštové police. Max.nosnost police 100 kg.

délka A	šířka B						zadní zákrýt
	400 4 police	±1	500 4 police	±1	600 4 police	±1	
400	9800	1503	10000	1598	10200	1701	1520
500	10192	1593	10400	1694	10608	1803	1900
600	10600	1689	10816	1796	11032	1911	2280
700	11024	1790	11249	1903	11474	2026	2660
800	11465	1898	11699	2017	11933	2147	3040
900	11923	2011	12167	2138	12410	2276	3420
1000	12400	2132	12653	2267	12906	2413	3800
1100	12896	2260	13159	2403	13423	2558	4180
1200	13412	2396	13686	2547	13959	2711	4560
1300	13948	2539	14233	2700	14518	2874	4940
1400	14506	2692	14802	2862	15098	3046	5320
1500	15087	2853	15395	3033	15702	3229	5700
1600	15690	3024	16010	3215	16331	3423	6080
1700	16318	3206	16651	3408	16984	3628	6460
1800	16970	3398	17317	3613	17663	3846	6840
1900	17649	3602	18009	3830	18370	4077	7220

Bok - zakrytí jednoho boku

1500


1700

1900

Pv – Pojízdné provedení :

1780

RP11 - REGÁL NA UKLÁDÁNÍ GN11




AxB	
600x670(750)	8200

zakrytované záda	2200
zakrytované 2 boky	4500

Základní provedení:
 Základní výška 1600 mm.
 2 x 11 párů podpěr.
 22 GN 1/1 nebo (podnosů)

RP18 - REGÁL NA UKLÁDÁNÍ GN18




AxB	
600x670(750)	9600

zakrytované záda	2200
zakrytované 2 boky	4500

Základní provedení:
 Základní výška 1600 mm.
 18 párů podpěr.
 36 (podnosů) nebo GN 1/1

RP211 - REGÁL NA UKLÁDÁNÍ GN2x11




AxB	
750x550	12200

zakrytované záda	3000
zakrytované 2 boky	4400

Základní provedení:
 Základní výška 1600 mm.
 2 x 11 párů podpěr.
 22 (podnosů) nebo GN 1/1

VZ4 - VOZÍK NA PLATA A PŘÍBORY S 1 POLICÍ



	AxB	
4 x GN1/4	730x550	10350
5 x GN1/4	850x600	11500

Základní provedení:


Základní výška 1200 mm.

1 police.

2 otočná a 2 brzděná kolečka

vč.GN 1/4

VZ5 - VOZÍK PLOŠINOVÝ



délka A	šířka B	
	500	600
400	5945	6124
500	6193	6379
600	6451	6645
700	6720	6922
800	7000	7210
900	7280	7498
1000	7571	7798
1100	7874	8110


Základní provedení:

Základní výška 850 mm.

1 police.

2 otočná a 2 brzděná kolečka

VZ6 - VOZÍK SERVÍROVACÍ



	VZ61	VZ6
AxB	2 police	3 police
800x500	7939	8862
900x500	8257	9216
1000x500	8587	9585
800x600	8257	9216
900x600	8587	9585
1000x600	8930	9969


Základní provedení:

Základní výška 850 mm.

2 nebo 3 plné police. Madlo.

2 otočná a 2 brzděná kolečka

VZ22 - VOZÍK TRANSPORTNÍ NA 22 GN (PODNOŠŮ)



AxB	
600x670(750)	9980

zakrytované záda	2200
zakrytované 2 boky	4200

Základní provedení:


Základní výška 1600 mm.

11 párů podpěr.

22 GN 1/1 (podnosů) nebo 11 GN 2/1

2 otočná a 2 brzděná kolečka

VZ36 - VOZÍK TRANSPORTNÍ NA 36 GN (PODNOŠŮ)



AxB	
600x670(750)	11380

zakrytované záda	2200
zakrytované 2 boky	4200

Základní provedení:


Základní výška 1600 mm.

18 párů podpěr.

36 GN 1/1 (podnosů) nebo 18 GN 2/1

2 otočná a 2 brzděná kolečka


VZ9 - VOZÍK NA PODNOSY



AxB
560x670(750) | 12430

Základní provedení:
Základní výška 1600 mm.
9 párů úchytů na tácy (nutno zadat rozměr tácu)
2 otočná a 2 brzděná kolečka
Police na sklenice.


VZ9P - VOZÍK NA PODNOSY POLICOVÝ



AxB
560x670(750) | 17240

Základní provedení:
Základní výška 1600 mm.
9 plných polic.
2 otočná a 2 brzděná kolečka
Police na sklenice.


VZ92 - VOZÍK NA 18 PODNOSŮ S POLICÍ NA SKLENICE



AxB
1150x670(750) | 15850

Základní provedení:
Základní výška 1600 mm.
2x9 párů úchytů na tácy (nutno zadat rozměr tácu)
2 otočná a 2 brzděná kolečka
Police na sklenice.


VZ310 - VOZÍK NA TABLETY



AxB	
1230x550	21500

Základní provedení:
 Základní výška 1720 mm.
 3x10 párů podpěr.
 30x tablet 530x370
 2 otočná a 2 bržděná kolečka


VZG - VOZÍK S ÚCHYTY NA GN



AxB	
730x550	13599

Základní provedení:
 Základní výška 850 mm.
 2x7 párů podpěr.
 14 x GN 1/1
 2 otočná a 2 bržděná kolečka


VZP - VOZÍK PRO KOŠE



AxB	
590x740	9000

Základní provedení:
 Základní výška 1600 mm.
 4 páry podpěr.
 4x koš 530x650 a 2x GN 1/1
 2 otočná a 2 bržděná kolečka


VZC - VOZÍK POD ČAJNÍK



AxB	
650x600	10144
1000x600	12452
1200x600	13272

Základní provedení:
 Základní výška 850 mm.
 Odkapová vanička
 2 otočná a 2 bržděná kolečka


VZM - VOZÍK NA MASO



AxB	
1200x700	14300

Základní provedení:
 Základní výška 1600 mm.
 10 ks háků na maso
 Vanička s madly
 2 otočná a 2 bržděná kolečka

VZZ - VOZÍK PRO MYTÍ ZELENINY



AxB	
700x580	10746

Základní provedení:
 Základní výška 700 mm.
 Vana svařovaná pro GN2/1
 2 otočná a 2 bržděná kolečka

VOS1 - VOZÍK VÝDEJNÍ S OHŘEVEM, DĚLENÉ VANY

Základní provedení:

Pojízdné provedení s madlem a narážecími rohy

Základní výška 850 mm.

Plná police


Kolečka otočná, z toho 2 s brzdou

Pohyblivý přívod s vidlicí.

Regulace teploty +35 °C až +95 °C

Napětí 230 V / 50 Hz

Příkon - 1400-2800 W dle počtu van



	AxB	velikost GN	
VOS11	700x400	1x1/1	16320
VOS12	850x700	2x1/1	19690
VOS13	1200x700	3x1/1	25300
VOS14	1550x700	4x1/1	33410

VOS2 - VOZÍK S OHŘEVEM, DĚLENÉ VANY, BEZ POLICE

Základní provedení:

Pojízdné provedení s madlem a narážecími rohy

Základní výška 850 mm.


Kolečka otočná, z toho 2 s brzdou

Pohyblivý přívod s vidlicí.

Regulace teploty +35 °C až +95 °C

Napětí 230 V / 50 Hz

Příkon - 1400-2800 W dle počtu van



	AxB	velikost GN	
VOS21	700x400	1x1/1	15270
VOS22	850x700	2x1/1	17540
VOS23	1200x700	3x1/1	21470
VOS24	1550x700	4x1/1	29330

VOS3 - VOZÍK VÝDEJNÍ S OHŘEVEM, SVAŘOVANÁ VANA

Základní provedení:

Pojízdné provedení s madlem a narážecími rohy

Základní výška 850 mm.

Plná police


Kolečka otočná, z toho 2 s brzdou

Pohyblivý přívod s vidlicí.

Regulace teploty +35 °C až +95 °C

Napětí 230 V / 50 Hz

Příkon - 1400-2800 W dle velikosti vany.



	AxB	velikost GN	
VOS32	850x700	2x1/1	18591
VOS33	1200x700	3x1/1	22759
VOS34	1550x700	4x1/1	31004

VOS4 - VOZÍK S OHŘEVEM, SVAŘOVANÁ VANA, BEZ POLICE

Základní provedení:

Pojízdné provedení s madlem a narážecími rohy

Základní výška 850 mm.


Kolečka otočná, z toho 2 s brzdou

Pohyblivý přívod s vidlicí.

Regulace teploty +35 °C až +95 °C


Napětí 230 V / 50 Hz

Příkon - 1400-2800 W dle velikosti vany.



	AxB	velikost GN	
VOS42	850x700	2x1/1	17340
VOS43	1200x700	3x1/1	21270
VOS44	1550x700	4x1/1	29230


OS1 - STŮL VÝDEJ.S OHŘEVEM, DĚLENÉ VANY, POLICE



	AxB	velikost GN	
OS12	850x700	2x1/1	18450
OS13	1200x700	3x1/1	22590
OS14	1550x700	4x1/1	31280

Základní provedení:
Základní výška 850 mm. Dělené vany
Plná police


OS2 - STŮL VÝDEJ.S OHŘEVEM, DĚLENÉ VANY



	AxB	velikost GN	
OS22	850x700	2x1/1	17199
OS23	1200x700	3x1/1	21101
OS24	1550x700	4x1/1	29506

Základní provedení:
Základní výška 850 mm.
Dělené vany


OS3 - STŮL VÝDEJ.S OHŘEVEM, SVAŘOVANÁ VANA, POLICE



	AxB	velikost GN	
OS32	850x700	2x1/1	17890
OS33	1200x700	3x1/1	20540
OS34	1550x700	4x1/1	29910

Základní provedení:
Základní výška 850 mm. Svař.vana.
Plná police

OS4 - STŮL VÝDEJ.S OHŘEVEM, SVAŘOVANÁ VANA




	AxB	velikost GN	
OS42	850x700	2x1/1	16639
OS43	1200x700	3x1/1	19051
OS44	1550x700	4x1/1	28136

Základní provedení:
Základní výška 850 mm.
Svař.vana.

Regulace teploty +35 °C až +95 °C
Napětí 230 V / 50 Hz
Příkon - 1400-2800 W

OS5 - STŮL VÝDEJNÍ S OHŘEVEM NA GN A TALÍŘE



Základní provedení:
 Základní výška 850 mm.
 Skříňový s plnou policí
 Pohyblivý přívod s vidlicí.
 Kombinace vodní lázeň + ohřívání skříň
 Regulace teploty +35 °C až +95 °C
 Napětí 350 V / 50 Hz
 Příkon - 2000-3400 W dle velikosti vany.


	AxB	velikost GN	dělené vany
OS52	850x700	2x1/1	36607
OS53	1200x700	3x1/1	39878
OS54	1550x700	4x1/1	49231

	AxB	velikost GN	svařované vany
OS512	850x700	2x1/1	35749
OS513	1200x700	3x1/1	37829
OS514	1550x700	4x1/1	46665

Pv - Pojízdňé provedení s madlem a nar.rohy

3000

VOS5 - VOZÍK VÝDEJNÍ S OHŘEVEM NA GN A TALÍŘE




	AxB	velikost GN	
VOS7	850x700	2x1/1	41300
VOS71	1200x700	3x1/1	54250

Základní provedení: Dělené vany
 Základní výška 850 mm. S křídlovými dvířky
 Pojízdňé provedení s madlem a narážecími rohy
 Kombinace vodní lázeň + ohřívání skříň
 Regulace teploty +35 °C až +95 °C
 Napětí 350 V / 50 Hz
 Příkon - 2000, 3000 W
 Kolečka otočná, z toho 2 s brzdou

Sp - Příplatek za sklopnou polici

850	5200
1200	5900

OS6 - REŽON



AxB	jedno- straný	obou- straný
700x700	18530	21980
1200x700	26977	31258
1400x700	28596	33227
1600x700	30310	35318

Základní provedení:

Základní výška 850 mm.

Posuv.dvířka z jedné nebo z obou stran

2 plné police nebo vsuny na GN


Pohyblivý přívod s vidlicí.

Regulace teploty +35 °C až +95 °C

Napětí 230 V / 50 Hz

Příkon - 1000 W

OS7 - REŽON A OHŘEV NA GN 1/1



AxB	jedno- straný	obou- straný
1200x700	33777	38058
1400x700	35396	40027
1600x700	37110	42118

Základní provedení:

2 plné police nebo vsuny na GN

Posuv.dvířka z jedné nebo z obou stran

Výhřevná vana pro GN1/1


Pohyblivý přívod s vidlicí.

Regulace teploty +35 °C až +95 °C

Napětí 230 V / 50 Hz

Příkon - 1700 W

VZT1 - VYHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK NA TALÍŘE, 1 TUBUS



		AxB	
	VZT1	730x560	15950
nevyhříváný	VZT1N	430x560	14550


Základní provedení:

Základní výška 900 mm. 1 tubus pro 50 ks talířů pr.290

Pohyblivý přívod s vidlicí. Napětí 230 V / 50 Hz

Regulace teploty +35°C až +95°C Příkon - 700 W

VZT2 - VYHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK NA TALÍŘE, 2 TUBUSY



		AxB	
	VZT2	1070x560	19950
nevyhříváný	VZT2N	870x560	16850


Základní provedení:

Základní výška 900 mm. 2 tubusy pro 2x50 ks talířů pr.290

Pohyblivý přívod s vidlicí. Napětí 230 V / 50 Hz

Regulace teploty +35 °C až +95 °C Příkon - 1000 W

VZK1 - VYHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK NA KOŠE



		AxB	
	VZK1	1070x560	29950
nevyhříváný	VZK1N	870x560	24150


Základní provedení:

Základní výška 900 mm. 1 tubus pro koše 500x500

Pohyblivý přívod s vidlicí. Napětí 230 V / 50 Hz


Regulace teploty +35 °C až +95 °C Příkon - 700 W

DN1 - DIGESTOŘ NÁSTĚNNÁ




DN11

Základní provedení:
 nerez plech tl. 1mm
 s vykrývacími plechy
 vypouštěcí ventil kondenzátu 3/8



DN1



DN12

délka A	hloubka B x výška C - 400 mm					cena osvětlení	počet filtrů na délku
	700	800	900	1000	1100		
1000	8308	8640	8986	9345	9719	900	1
1100	9139	9504	9885	10280	10691	900	2
1200	9970	10368	10783	11214	11663	900	2
1300	10800	11232	11682	12149	12635	900	2
1400	11631	12096	12580	13084	13607	900	2
1500	12462	12960	13479	14018	14579	1500	2
1600	13293	13825	14377	14953	15551	1500	2
1700	14124	14689	15276	15887	16523	1500	2
1800	14954	15553	16175	16822	17495	1500	2
1900	15785	16417	17073	17756	18466	1500	3
2000	16616	17281	17972	18691	19438	1500	3
2100	17447	18145	18870	19625	20410	1800	3
2200	18278	19009	19769	20560	21382	1800	3
2300	19108	19873	20668	21494	22354	1800	3
2400	19939	20737	21566	22429	23326	1800	3
2500	20770	21601	22465	23363	24298	1800	3
2600	24601	25465	26363	27298	28270	1800	4
2800	26262	27193	28161	29167	30214	3000	4
3000	27924	28921	29958	31036	32158	3000	4
3200	29586	30649	31755	32905	34101	3000	5
3400	31247	32377	33552	34774	36045	3000	5
3600	32909	34105	35349	36643	37989	3000	5
3800	34570	35833	37147	38512	39933	3000	6
4000	36232	37561	38944	40381	41877	4500	6

Osvětlení a počet filtrů je doporučena, nutno přičíst k digestoři


Vy - Vyústění dle vzduchotechniky 1230

Bz - Bez vykrývacích plechů -30%

F - filtr 495x495x20

F1 vrstvený tahokov	1600
F2 skládaný nerez(pro vysokou teplotu)	2880

DZ1 - DIGESTOŘ ZÁVĚSNÁ




Základní provedení:
 nerez plech tl. 1mm
 s vykrývacími plechy
 vypouštěcí ventil kondenzátu 3/8

délka A	hloubka B x výška C - 400 mm					délka cm osvětlení 2x	počet filtrů na délku
	1200	1400	1600	1800	2000		
1000	10497	11336	12243	13223	14281	1800	2
1100	11546	12470	13468	14545	15709	1800	2
1200	12596	13604	14692	15867	17137	1800	4
1300	13646	14737	15916	17190	18565	1800	4
1400	14695	15871	17141	18512	19993	1800	4
1500	15745	17005	18365	19834	21421	1800	4
1600	16795	18138	19589	21157	22849	3000	4
1700	17844	19272	20814	22479	24277	3000	4
1800	18894	20406	22038	23801	25705	3000	4
1900	19944	21539	23262	25123	27133	3000	4
2000	20993	22673	24487	26446	28561	3000	6
2100	22043	23807	25711	27768	29989	3000	6
2200	23093	24940	26935	29090	31417	3600	6
2300	24142	26074	28160	30413	32846	3600	6
2400	25192	27207	29384	31735	34274	3600	6
2500	26242	28341	30608	33057	35702	3600	6
2600	30291	32475	34833	37379	40130	3600	8
2800	32391	34742	37281	40024	42986	6000	8
3000	34490	37009	39730	42669	45842	6000	8
3200	36590	39277	42179	45313	48698	6000	10
3400	38689	41544	44627	47958	51554	6000	10
3600	40788	43811	47076	50602	54410	6000	10
3800	42888	46079	49525	53247	57267	6000	12
4000	44987	48346	51973	55891	60123	9000	12


Osvětlení a počet filtrů je doporučena, nutno přičíst k digestoři

Vy - Vyústění dle vzduchotechniky	1230
Bz - Bez vykrývacích plechů	-30%
F - filtr 495x495x20	
F1 vrstvený tahokov	1600
F2 skládaný nerez(pro vysokou teplotu)	2880


CH1 - STŮL CHLADÍČÍ PRO GN NÁDOBY, 1 SEKCE



CH11D



CH12Z



CH13Z

Základní provedení:


Základní výška stolu 850mm.

Jedna sekce


Tech.údaje: napětí: 230V / 50Hz
příkon: 140W

	AxB	sekce	
CH11D	950x700	1d	49000
CH12Z	950x700	2z 1/2	55000
CH13Z	950x700	3z 1/3	58000


CH2 - STŮL CHLADÍČÍ PRO GN NÁDOBY, 2 SEKCE




CH22D




CH21D2Z



CH24Z



CH21D3Z



CH22D1Z, dřez

	AxB	sekce	
CH22D	1350x700	2d	62000
CH21D2Z	1350x700	1d,2z	68000
CH24Z	1350x700	2z,2z	74000
CH21D3Z	1350x700	1d,3z	71000
CH26Z	1350x700	3z,3z	80000
CH22D1P	1400x700	1d,1d,1zp	69000
CH22Z1P	1400x700	1z,1z,1zp	73000


Základní provedení:

Základní výška stolu 850mm.


Dvě sekce

Tech.údaje: napětí: 230V / 50Hz
příkon: 140W


CH3 - STŮL CHLADÍČÍ PRO GN NÁDOBY, 3 SEKCE




CH33D




CH32D2Z




CH31D4Z



CH36Z



CH31D5Z



CH37Z

Základní provedení:

Základní výška stolu 850mm.

Tři sekce


Tech. údaje:

napětí: 230V / 50Hz


příkon: 300W

	AxB	sekce	
CH33D	1750x700	1d,1d,1d	73000
CH32D2Z	1750x700	1d,1d,2z	79000
CH31D4Z	1750x700	1d,2z,2z	85000
CH36Z	1750x700	2z,2z,2z	91000
CH32D3Z	1750x700	1d,1d,3z	82000
CH31D6Z	1750x700	1d,3z,3z	91000
CH39Z	1750x700	3z,3z,3z	100000
CH31D5Z	1750x700	1d,2z,3z	88000
CH37Z	1750x700	2z,2z,3z	94000
CH38Z	1750x700	2z,3z,3z	97000


CH4 - STŮL CHLADÍCÍ PRO GN NÁDOBY, 4 SEKCE




CH44D



CH43D2Z




CH42D4Z




CH41D6Z




CH48Z



CH43D3Z



CH42D6Z



CH412Z

	AxB	sekce	
CH44D	2200x700	1d,1d,1d,1d	89000
CH43D2Z	2200x700	1d,1d,1d,2z	95000
CH42D4Z	2200x700	1d,1d,2z,2z	101000
CH41D6Z	2200x700	1d,2z,2z,2z	107000
CH48Z	2200x700	2z,2z,2z,2z	113000
CH43D3Z	2200x700	1d,1d,1d,3z	98000
CH42D6Z	2200x700	1d,1d,3z,3z	107000
CH41D9Z	2200x700	1d,3z,3z,3z	116000
CH412Z	2200x700	3z,3z,3z,3z	125000

Základní provedení:

Základní výška stolu 850mm.


Čtyři sekce

Tech. údaje:


napětí: 230V / 50Hz

příkon: 300W


CN2 - STŮL CHLADÍCÍ NÁPOJOVÝ, 2 SEKCE




CN24Z



CN22Z2G




CN24Z3G




CN22D


	AxB	sekce	
CN22D	1540x700	1d, 1d	79000
CN21D2Z	1540x700	1d,2z1/2	82500
CN21D3Z	1540x700	1d,3z1/3	86000
CN24Z	1540x700	2z1/2,2z1/2	79000
CN25Z	1540x700	2z1/2,3z1/3	82500
CN26Z	1540x700	3z1/3,3z1/3	86000
CN24ZA	1540x700	2z1/3a2/3,2z1/3a2/3	86000
CN22Z2G	1540x700	1z2/3,1z2/3/ 2gn	82000
CN24Z2G	1540x700	2z1/3,2z1/3/ 2gn	86000
CN22Z3G	1540x700	1z2/3,1z2/3/ 3gn	84000
CN24Z3G	1540x700	2z1/3,2z1/3/ 3gn	88000



CN21D2Z



CN21D3Z



CN24ZA

Základní provedení:

Základní výška stolu 850mm.

Dvě sekce


Vana svařovaná

Tech. údaje:

napětí: 230V / 50Hz

příkon: 300W

CN3 - STŮL CHLADICÍ NÁPOJOVÝ, 3 SEKCE



Základní provedení:

Základní výška stolu 850mm.

Tři sekce

Vana svařovaná

Tech. údaje:

napětí: 230V / 50Hz

příkon: 300W

	AxB	sekce	
CN33D	2150x700	1d,1d,1d	79000
CN32D2Z	2150x700	1d,1d,2z1/2	85000
CN32D3Z	2150x700	1d,1d,3z1/3	88500
CN31D4Z	2150x700	1d,2z1/2,2z1/2	91000
CN31D6Z	2150x700	1d,3z1/3,3z1/3	98000
CN31D5Z	2150x700	1d,2z1/2,3z1/3	94500
CN36Z	2150x700	2z1/2,2z1/2,2z1/2	97000
CN36ZA	2150x700	2z1/2a1/3 3x	101500
CN37Z	2150x700	2z1/2,2z1/2,3z1/3	100500
CN38Z	2150x700	2z1/2,3z1/3,3z1/3	104000
CN39Z	2150x700	3z1/3,3z1/3,3z1/3	107500
CN34Z2G	2150x700	1z2/3,1z2/3,2z1/2/ 2gn	100000
CN37Z2G	2150x700	2z1/3,2z1/3,3z1/3/ 2gn	107500
CN35Z2G	2150x700	1z2/3,1z2/3,3z1/3/ 2gn	100000
CN33Z3G	2150x700	1z2/3,1z2/3,1z2/3/ 3gn	107500
CN36Z3G	2150x700	2z1/3,2z1/3,2z1/3/ 3gn	105000
CN34Z3G	2150x700	1z2/3,1z2/3,2z1/3/ 3gn	101000

PŘÍPLATKY K CHLADÍCÍM STOLŮM

Stůl chlazený se vyrábí v mnoha variantách. Konstrukce-dvojitý plášť s polyuretanovou izolací. Sekce jsou osazeny buď zásuvkami, v provedení na GN1/1hl.150 nebo 200 a jsou opatřeny teleskopickými plnovýsuvy, nebo dveřmi, kde jsou vsuny na GN1/1. Agregát je vpravo, vlevo nebo mimo stůl max.do 5m. Na panelu před agregátem je umístěn vypínač a digitální termostat, který je nastaven na 4°C, možná změna na 2-10 °C. Uvnitř stolu je 1 nebo 2 výparníky s nuceným oběhem, od něhož je kondenzát vzniklý při odpařování sveden do nádržky. Pracovní deska stolu může být chlazená nebo nechlazená osazená i dřezem nebo chlaz.vanou. Možnost i granitové pracovní desky. Záda agregátu jsou volná.

Dřez - Dřez nad agregát

500x300x300	5100
400x400x250	4500
340x400x250	4000
290x400x200	3600


Vch - Vana nad agregát chlazená GN1/1hl.210	6100
--	------

Za - Zámek 1 ks	1000
------------------------	------

Dch - Příplatek za chlazenou desku u chladícího stolu

950x700	1500
1350x700	2000
1750x700	2500
2200x700	3000
1540x700	2200
2150x700	2900

CV1 - STŮL S CHLAZENOU VANOU



	AxB	vana gn	
CV12G	900x700	2/1	38000
CV13G	1200x700	3/1	42000
CV14G	1500x700	4/1	46000


Základní provedení:

Tech.údaje: napětí: 230V, 50Hz. Příkon 140W

Základní výška stolu 850mm.Police

Svařovaná vana

CV2 - STŮL S CHLAZENOU VANOU UZAVŘENÝ



	AxB	vana gn	
CV22G	900x700	2/1	41980
CV23G	1200x700	3/1	46534
CV24G	1500x700	4/1	51441


Základní provedení:

Tech.údaje: napětí: 230V, 50Hz. Příkon 140W

Základní výška stolu 850mm.Police, posuv.dvířka

Svařovaná vana

CV3 - STŮL S CHLAZENOU VANOU A CHLAZ.PROSTOREM



	AxB	vana gn	
1 d 2/3 CV32G	900x700	2/1	68000
2 d 2/3 CV33G	1200x700	3/1	78000
2 d 2/3 CV34G	1500x700	4/1	83000

Základní provedení:

Základní výška stolu 850mm.Police, dvířka


Tech.údaje: napětí: 230V, 50Hz. Příkon 300W

Svařovaná vana

Lis - Příplatek za vanu lisovanou

dělené vany lis.		vana lisovaná	
2xGN 1/1	1800	GN 2/1	900
3xGN 1/1	2400	GN 3/1	1200
4xGN 1/1	3000	GN 4/1	1500

CV4 - STŮL S CHLAZENOU DESKOU




délka A	šířka B	
	700	800
1000	35150	35853
1100	35853	36570
1200	36570	37301
1300	37301	38047
1400	38047	38808
1500	38808	39585
1600	39585	40376
1700	40376	41184
1800	41184	42008
1900	42008	42848
2000	42848	43705

Základní provedení:


Základní výška stolu 850mm. Police

Tech. údaje: napětí: 230V, 50Hz
 příkon 140W - u rozměru 1000-1600
 příkon 300W - u rozměru 1700-2000

CV5 - CHLAZENÉ KONTEJNERY NA ODPADKY



	AxB	
CV51	800x700	62700
CV52	1450x700	75100




Základní provedení:

Základní výška kontejneru 1450mm.

Tech. údaje: napětí: 230V, 50Hz
 příkon 140W

CV6 - CHLADÍCÍ VITRÍNA, AGREGÁT BOČNÍ



délka A	obslužná	samoobslužná
800	38000	41500
1000	38500	42000
1200	39000	42500

Základní provedení:

Základní výška vitríny 660 mm. Šířka 630 mm.

2 police (nosnost 18kg)


Posuvné skleň.dveře na straně obsluhy

Varianta samoobslužná - výklopné dvířka

Osvětlení, agregát.

Tech.údaje: napětí: 230V, 50Hz
příkon 300W

CV7 - CHLADÍCÍ VITRÍNA, AGREGÁT SPODNÍ




délka A	obslužná	samoobslužná
800	38000	44300
1000	41000	46300
1200	44000	49600
1500	53000	62300

Základní provedení:

Stejně jak u CV6

CV8 - NECHLAZENÁ VITRÍNA



délka A	obslužná	samoobslužná
600	20500	26500
800	21500	27500
1000	22500	28500
1200	23500	31500
1500	28500	37500

Základní provedení:


Základní výška vitríny 660 mm. Šířka 630 mm.

2 police (nosnost 18kg). Osvětlení

Posuvné skleň.dveře na straně obsluhy

Varianta samoobslužná - výklopné dvířka

PV1 - PODLAHOVÁ VPUŠŤ S ROŠTEM




délka A	šířka B						
	300	350	400	450	500	550	600
300	7200	7920	8712	9583	10542	11596	12755
400	7488	8237	9060	9967	10963	12059	13265
500	7788	8566	9423	10365	11402	12542	13796
600	8099	8909	9800	10780	11858	13044	14348
700	8423	9265	10192	11211	12332	13565	14922
800	8760	9636	10599	11659	12825	14108	15519
900	9110	10021	11023	12126	13338	14672	16139
1000	9475	10422	11464	12611	13872	15259	16785
1100	9854	10839	11923	13115	14427	15869	17456
1200	10248	11273	12400	13640	15004	16504	18155
1300	10658	11724	12896	14185	15604	17164	18881
1400	11084	12192	13412	14753	16228	17851	19636
1500	11527	12680	13948	15343	16877	18565	20422
1600	11989	13187	14506	15957	17552	19308	21238
1700	12468	13715	15086	16595	18255	20080	22088
1800	12967	14263	15690	17259	18985	20883	22971
1900	13485	14834	16317	17949	19744	21718	23890
2000	14025	15427	16970	18667	20534	22587	24846
2100	14586	16044	17649	19414	21355	23491	25840
2200	15169	16686	18355	20190	22209	24430	26873
2300	15776	17354	19089	20998	23098	25408	27948
2400	16407	18048	19853	21838	24022	26424	29066
2500	17063	18770	20647	22711	24983	27481	30229
2600	17746	19521	21473	23620	25982	28580	31438
2700	18456	20301	22332	24565	27021	29723	32696
2800	19194	21113	23225	25547	28102	30912	34003
2900	19962	21958	24154	26569	29226	32149	35364
3000	20760	22836	25120	27632	30395	33435	36778

Zp - Zápachová uzávěra


1700

PV2 - PODLAHOVÝ PROTISKLUZOVÝ ROŠT S RÁMEM



délka A	šířka B						
	300	350	400	450	500	550	600
300	4000	4400	4840	5324	5856	6442	7086
400	4160	4576	5034	5537	6091	6700	7370
500	4326	4759	5235	5758	6334	6968	7664
600	4499	4949	5444	5989	6588	7246	7971
700	4679	5147	5662	6228	6851	7536	8290
800	4867	5353	5889	6477	7125	7838	8621
900	5061	5567	6124	6737	7410	8151	8966
1000	5264	5790	6369	7006	7707	8477	9325
1100	5474	6022	6624	7286	8015	8816	9698
1200	5693	6263	6889	7578	8335	9169	10086
1300	5921	6513	7164	7881	8669	9536	10489
1400	6158	6774	7451	8196	9016	9917	10909
1500	6404	7045	7749	8524	9376	10314	11345
1600	6660	7326	8059	8865	9751	10726	11799
1700	6927	7619	8381	9219	10141	11156	12271
1800	7204	7924	8717	9588	10547	11602	12762
1900	7492	8241	9065	9972	10969	12066	13272
2000	7792	8571	9428	10371	11408	12548	13803
2100	8103	8914	9805	10785	11864	13050	14355
2200	8427	9270	10197	11217	12339	13572	14930
2300	8764	9641	10605	11666	12832	14115	15527
2400	9115	10027	11029	12132	13345	14680	16148
2500	9480	10428	11470	12617	13879	15267	16794
2600	9859	10845	11929	13122	14434	15878	17466
2700	10253	11279	12406	13647	15012	16513	18164
2800	10663	11730	12903	14193	15612	17173	18891
2900	11090	12199	13419	14761	16237	17860	19646
3000	11533	12687	13956	15351	16886	18575	20432

HZ1 - HYGIENICKÁ ZÁSTĚNA SE SKLEM



Cena 1 bm


5800

Základní provedení:

Stojany - trubka pr.45

Sklo lepené o síle 6 mm, výška 300 mm

HZ2 - HYGIENICKÁ ZÁSTĚNA S DVĚMA SKLY



Cena 1 bm


8080

Základní provedení:

Stojany - trubka pr.45

Sklo lepené o síle 6 mm, výška 200+200 mm

HZ3 - HYGIENICKÁ ZÁSTĚNA SE SKLEM A POLICÍ



Cena 1 bm

8650

Základní provedení:

Stojany - trubka pr.45


Sklo lepené o síle 6 mm, výška 300 mm

Plná police

Osv- 1 ks osvětlení

2000

HZ4 - HYGIENICKÁ ZÁSTĚNA JEKLOVÁ SE SKLEM



Cena 1 bm

5500

Základní provedení:

Stojany - jekl 30/20 mm

Sklo lepené o síle 6 mm, výška 150 mm

ZP1 - ZÁSObNÍK NA PŘÍBORY




ZP1-4xGN 1/4 hl.150	620x250	5400
ZP2-4xGN 1/3 hl.150	720x350	5800

Základní provedení:

Je vyroben z nerez plechu 1,2 mm.

S GN1/3 nebo 1/4

PJ1 - POJEZDOVÁ DRÁHA TRUBKOVÁ



PJ1 4 trubková	Cena 1 bm	3300
PJ13 3 trubková	Cena 1 bm	2700

Základní provedení:


Skládá se ze 4 nebo 3 trubek pr. 30 mm.

Jeklové podpěry.

Sz - Svařené zalomení

2000

PJ2 - POJEZDOVÁ DRÁHA JEKLOVÁ



Cena 1 bm	3000
-----------	------

Základní provedení:


Skládá se ze 4 jeklů 30/20 mm

Jeklové podpěry.

Sz - Svařené zalomení

2000

ZA1 - ZÁBRADLÍ




Cena 1 bm od	7000
--------------	------

Základní provedení:

Jekly pr. od 10 - 60 mm

- dle přání zákazníka

RS1 - ŘEZNICKÝ ŠPALEK



A x B	
500x500	6682
500x600	7449
600x600	8429
600x700	9385
700x700	10537
700x800	11665
800x700	16990


Základní provedení:

Základní výška stolu 850mm.

Výšková stavitelnost ± 30 mm.

Plastová deska nierolen 80 mm

ZP2 - ZÁSOBNÍK NA PEČIVO



délka A	šířka B	
	600	700
600	10130	10565
800	11000	11435
1000	11870	12305


Základní provedení:

Základní výška zásobníku 600mm.

Jeklová konstrukce

Zakryté sklem

DP - DĚLÍČÍ PŘÍČKA



výška	šířka B		
	600	700	800
500	900	990	1090
600	990	1090	1200
700	1090	1200	1300

VÝDEJ


V ceníku oddělení výdeje je zpracována cenová kalkulace na základní frakmenty skladby výdejů. Tato kalkulace je na provedení nerezové vrchní desky a nerezového zadního zákrytu. Jelikož po zkušenostech víme, že variant povrchových úprav vrchních desek a zákrytů je mnoho, rádi Vám uděláme cenovou nabídku dle Vašich požadavků. Vyrábíme výdeje se zadním zákryt nerezovým, kombinovaným nerezovým, laminovým, dřevěným, plastovým nebo prosvětleným skleněným. Vrchní desky mohou být žulové, umělý kámen, plast, dřevo, nerez. Rádi Vám vyjdeme vstříc s možnými barevnými a materiálovými kombinacemi.

VPS - VÝDEJ - PRACOVNÍ STŮL

délka A	šířka B					
	300	400	500	600	700	800
500	6109	6318	6528	6737	7051	7384
600	6593	6811	7029	7246	7573	7919
700	7085	7311	7538	7764	8104	8464
800	7584	7820	8055	8291	8644	9019
900	8091	8336	8581	8827	9194	9583
1000	8607	8862	9117	9372	9754	10159
1100	9131	9396	9661	9926	10324	10745
1200	9665	9940	10216	10492	10905	11343
1300	10207	10494	10781	11067	11497	11953
1400	10759	11058	11356	11654	12101	12575
1500	11322	11632	11942	12252	12717	13210
1600	11895	12217	12540	12862	13346	13858
1700	12478	12814	13149	13485	13987	14520
1800	13074	13422	13771	14120	14643	15197
1900	13681	14043	14406	14769	15313	15889

Bz – Boční zákryt:

Šířka B					
300	400	500	600	700	800
890	1130	1370	1610	1850	2080



Základní provedení:
 Zadní zákryt, sokl
 Základní výška stolu 850mm
 Bez lemu


6n - 6 noh - jekl 40/40	1400
Za - Zásuvka pod prac.deskou	2900
Sokl	1 bm 1100
Za - uzamykání zásuvky	700
Příplatky za atypické prac.desky	str.53
Zel - zásuvka elektrická	800

VPS1 - VÝDEJ - PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ

délka A	šířka B					
	300	400	500	600	700	800
500	7033	7284	7536	7787	8185	8609
600	7572	7835	8097	8359	8775	9218
700	8123	8397	8670	8944	9378	9840
800	8685	8970	9256	9541	9995	10477
900	9258	9556	9854	10152	10626	11130
1000	9844	10155	10466	10777	11271	11798
1100	10442	10767	11091	11416	11932	12482
1200	11054	11393	11732	12070	12610	13184
1300	11680	12033	12387	12741	13304	13905
1400	12320	12690	13059	13428	14017	14644
1500	12977	13362	13747	14132	14748	15403
1600	13649	14051	14453	14855	15498	16183
1700	14338	14758	15178	15597	16269	16985
1800	15044	15483	15921	16360	17062	17810
1900	15770	16227	16685	17143	17876	18658

Bz – Boční zákryt:


Šířka B					
300	400	500	600	700	800
890	1130	1370	1610	1850	2080



Základní provedení:
 Zadní zákryt, sokl
 Základní výška stolu 850mm
 Bez lemu
 S policí

6n - 6 noh - jechl 40/40	1400
Za - Zásuvka pod prac.deskou	2900
Sokl	1 bm 1100
Za - uzamykání zásuvky	700
Up - příplatek za úkos nebo výřez na polici	1000
Příplatky za atypické prac.desky	str.53
Zel - zásuvka elektrická	800

VPS2- VÝDEJ - PRACOVNÍ STŮL S DVĚMI POLICEMI



Základní provedení:

Zadní zákryt, sokl


Základní výška stolu 850mm

Bez lemu

S dvěma policemi

délka A	šířka B		
	600	700	800
500	8837	9319	9833
600	9472	9977	10516
700	10124	10652	11216
800	10792	11345	11936
900	11478	12057	12676
1000	12182	12789	13437
1100	12905	13541	14220
1200	13649	14315	15026
1300	14414	15112	15857
1400	15202	15933	16713
1500	16013	16778	17596
1600	16849	17651	18508
1700	17710	18551	19449
1800	18599	19480	20422
1900	19517	20440	21427

VPS91 - VÝDEJ - PRAC.STŮL S POSUV.DVÍŘKY A 2 POLICEMI



Základní provedení:

Zadní zákryt, sokl

Dvě plné police

boční zákryty stolu

Základní výška stolu 850mm

Posuvné nebo křídlové dvířka


Bez lemu

délka A	šířka B		
	600	700	800
900	18836	19594	20479
1000	19851	20592	21513
1100	20856	21632	22590
1200	21904	22716	23713
1300	22996	23846	24885
1400	24135	24926	26107
1500	25323	26157	27384
1600	26564	27442	28717
1700	27861	28785	30110
1800	29215	30189	31566
1900	30631	31657	33089

Za - uzamykání dvířek

1400

VVS1- VÝDEJ - VYKRÝVACÍ STĚNA



Základní provedení:


Zadní zákryt, sokl

Základní výška stolu 850mm

Bez lemu

délka A	šířka B		
	100	200	300
500	4341	4943	5532
600	4601	5240	5864
700	4878	5554	6216
800	5170	5887	6589
900	5480	6240	6984
1000	5809	6615	7403
1100	6158	7012	7847
1200	6527	7432	8318
1300	6919	7878	8817
1400	7334	8351	9346
1500	7774	8852	9907
1600	8241	9383	10501
1700	8735	9946	11131
1800	9259	10543	11799
1900	9815	11176	12507

VVS2 - VÝDEJ - VYKRÝVACÍ STĚNA KONCOVÁ



Základní provedení:

Zadní zákryt, sokl


Základní výška stolu 850mm

Bez lemu

Bok š.700 zakrytý, sokl

délka A	šířka B		
	100	200	300
500	5951	6793	7612
600	6211	7090	7944
700	6488	7404	8296
800	6780	7737	8669
900	7090	8090	9064
1000	7419	8465	9483
1100	7768	8862	9927
1200	8137	9282	10398

VVOS1 - VÝDEJ S OHŘEVEM, DĚLENÉ VANY, POLICE



	AxB	velikost GN	
VVOS12	850x700	2x1/1	21000
VVOS13	1200x700	3x1/1	26190
VVOS14	1550x700	4x1/1	35930

Základní provedení:

Základní výška 850 mm.

Plná police

Dělené vany


Zadní zákryt, sokl

Regulace teploty +35 °C až +95 °C

Napětí 230 V / 50 Hz

Příkon - 1400-2800 W

VVOS3 - VÝDEJ S OHŘEVEM, SVAŘOVANÁ VANA, POLICE



	AxB	velikost GN	
VVOS32	850x700	2/1	20440
VVOS33	1200x700	3/1	24140
VVOS34	1550x700	4/1	34560

Základní provedení:

Základní výška 850 mm.

Plná police

Svař.vana.


Zadní zákryt, sokl

Regulace teploty +35 °C až +95 °C

Napětí 230 V / 50 Hz

Příkon - 1400-2800 W

VCV9 - VÝDEJ S CHLAZENÝMI DĚL.VANAMI, POLICE



	AxB	velikost GN	
VCV92G	900x700	2x1/1	42500
VCV93G	1200x700	3x1/1	48000
VCV94G	1500x700	4x1/1	53500

Základní provedení:


Tech.údaje:napětí: 230V, 50Hz. Příkon 140W

Základní výška stolu 850mm.Police

Svařovaná vana

Zadní zákryt, sokl

VCV1 - VÝDEJ STŮL S CHLAZENOU SV.VANOU, POLICE



	AxB	velikost GN	
VCV12G	900x700	2/1	40700
VCV13G	1200x700	3/1	45600
VCV14G	1500x700	4/1	50500

Základní provedení:

Tech.údaje:napětí: 230V, 50Hz. Příkon 140W

Základní výška stolu 850mm.Police

Svařovaná vana



Zadní zákryt, sokl

Bz – Boční zákryt: š.700

1850



VCN2 - VÝDEJNÍ STŮL CHLADICÍ NÁPOJOVÝ, 2 SEKCE

		AxB	sekce	
Základní provedení:	VCN22D	1540x700	1d, 1d	81600
Základní výška stolu 850mm.	VCN21D2Z	1540x700	1d,2z1/2	85100
Dvě sekce	VCN21D3Z	1540x700	1d,3z1/3	88600
Zadní zákryt, sokl	VCN24Z	1540x700	2z1/2,2z1/2	81600
Tech.údaje:	VCN25Z	1540x700	2z1/2,3z1/3	85100
napětí: 230V / 50Hz	VCN26Z	1540x700	3z1/3,3z1/3	88600
příkon: 300W	VCN24ZA	1540x700	2z1/3a2/3,2z1/3a2/3	88600



VCN3 - VÝDEJNÍ STŮL CHLADICÍ NÁPOJOVÝ, 3 SEKCE

		AxB	sekce	
Základní provedení:	VCN33D	2150x700	1d,1d,1d	82300
Základní výška stolu 850mm.	VCN32D2Z	2150x700	1d,1d,2z1/2	88300
Tři sekce	VCN32D3Z	2150x700	1d,1d,3z1/3	91800
Zadní zákryt, sokl	VCN31D4Z	2150x700	1d,2z1/2,2z1/2	94300
Tech.údaje:	VCN31D6Z	2150x700	1d,3z1/3,3z1/3	101300
napětí: 230V / 50Hz	VCN31D5Z	2150x700	1d,2z1/2,3z1/3	97800
příkon: 300W	VCN36Z	2150x700	2z1/2,2z1/2,2z1/2	100300
	VCN36ZA	2150x700	2z1/2a1/3 3x	104800
	VCN37Z	2150x700	2z1/2,2z1/2,3z1/3	103800
	VCN38Z	2150x700	2z1/2,3z1/3,3z1/3	107300
	VCN39Z	2150x700	3z1/3,3z1/3,3z1/3	110800



Dřez - Dřez nad agregát

500x300x300	5100
400x400x250	4500
290x400x200	3600


Vch - Vana nad agregát chlazená GN1/1hl.210

6100

Za - Zámek 1 ks

1000

VPB1 - VÝDEJ - POKLADNÍ BOX OTEVŘENÝ



délka A	šířka B	
	700	800
1300	16500	17000
1400	17160	17680
1500	17846	18387
1600	18560	19123


Základní provedení:

Zákryt, sokl

Základní výška stolu 850mm

S policí

VPB2 - VÝDEJ - POKLADNÍ BOX UZAVŘENÝ



délka A	šířka B	
	700	800
1400	18770	19290
1500	19456	19997
1600	20170	20733
1700	20913	21498


Základní provedení:

Zákryt, sokl

Základní výška stolu 850mm

S policí

VVS - VÝDEJ - VÝČEPNÍ STŮL



délka A	šířka B	
	700	800
1200	16305	16743
1300	16597	17053
1400	16901	17375
1500	17217	17710
1600	17546	18058
1700	17887	18420
1800	18243	18797
1900	18613	19189
2000	18997	19597
2100	19397	20021
2200	19813	20461
2300	20245	20920

Základní provedení:

S dřezem 500x300x300

a vaničkou 300x200

Základní výška stolu 900mm

Prolom, bez lemu

Ke stolům od délky 1900 doporučujeme 6 noh nutno přičíst

1400

Jiné varianty dřezů

[str.54](#)

